



Ein Ratgeber für mehr Sport im Leben –
auch mit oder nach Krebs!

SPORT, BEWEGUNG UND KREBS



NATIONALES CENTRUM
FÜR TUMORERKRANKUNGEN
HEIDELBERG

getragen von:
Deutsches Krebsforschungszentrum
Universitätsklinikum Heidelberg
Thoraxklinik-Heidelberg
Deutsche Krebshilfe

SACHSEN-ANHALTISCHE
KREBSGESELLSCHAFT E.V.



BESTELL-ANSCHRIFTEN

*Für Bestellungen innerhalb
von Sachsen-Anhalt*

Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft e. V.

Paracelsusstraße 23
06114 Halle (Saale)
Tel.: 0345 4788110
info@sakg.de

Für Bestellungen bundesweit

Netzwerk OnkoAktiv

Nationales Centrum für Tumor-
erkrankungen (NCT) Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 460
69120 Heidelberg
Tel.: 06221 56-4693
onkoaktiv@nct-heidelberg.de

IMPRESSUM

Herausgeber

Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft e. V.

Paracelsusstraße 23, 06114 Halle (Saale)

Tel.: 0345 4788110

info@sakg.de

www.sakg.de

Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg

Im Neuenheimer Feld 460, 69120 Heidelberg

Tel.: 06221 56-4801

www.nct-heidelberg.de

© Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft e. V.

© NCT Heidelberg

Redaktion PD Dr. Joachim Wiskemann, NCT
Heidelberg/Universitätsklinikum Heidelberg;

Birgit Wohland-Braun, Krebsverband Baden-
Württemberg; Heike Lauer, Krebsverband
Baden-Württemberg; Sachsen-Anhaltische
Krebsgesellschaft e. V.; Stephanie Hoffmann,
NCT Heidelberg

Verantwortlich PD Dr. Joachim Wiskemann,
NCT Heidelberg/Universitätsklinikum Heidelberg

Gestaltung UNIT Werbeagentur GmbH

Druck: Druckerei Hessel, Weißandt-Gölzau

Bildquellen Philip Benjamin/NCT: Titelvorderseite,
Umschlag innen, Inhalt, Vorwort, Grusswort, S. 7,
12, 16, 18, 20, 29, 34, 37, 39, 57, 61, 63, 69 | Medien-
zentrum/Universitätsklinikum Heidelberg: S. 4, 9, 10,
15, 25, 48, Titelfrückseite | AG Onkologische Sport-
und Bewegungstherapie NCT/Universitätsklinikum
Heidelberg: S. 31, 46, 47, 53 | Barbara Schröter: S. 41 |
Dr. Martin Binnenhei/Prof. Dr. Klaus Böös/Dr. Petra
Mommert-Jauch/Prof. Dr. Friederike Rosenberger:
S. 42, 43 | Martin Klocke: S. 50 | Tanztherapie nach
Krebs e.V.: S. 51 | Tobias Schwerdt: S. 54, 71 | Frank
Ockert: S. 70

Alle Rechte vorbehalten. Die Broschüre ist nicht
zum gewerblichen Vertrieb bestimmt. Nachdruck,
Wiedergabe, Vervielfältigung und Verbreitung
(gleich welcher Art), auch von Teilen oder Abbildun-
gen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung der
Herausgeber.

Auflage: 1. regionale Auflage, Dezember 2018

Die Herausgabe der regionalen Broschüre für Sach-
sen-Anhalt wurde möglich mit freundlicher Unter-
stützung des NCT Heidelberg sowie der Deutschen
Rentenversicherung Bund und der Knappschaft.



*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die
gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher
Sprachformen verzichtet. Alle Personenbezeichnungen
gelten für beiderlei Geschlecht.*

INHALT

Vorwort	1
Grußwort	3

WISSENSCHAFT

1. Mit Sport und Bewegung das Krebsrisiko verringern	4
2. Mit Sport und Bewegung den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen	6

ANWENDUNG

3. Warum sollte man als onkologischer Patient trainieren und was ist zu beachten?	10
4. Wie überwinde ich den inneren Schweinehund – anfangen und dabeibleiben	12
5. Spezielle Trainingsformen und therapiebedingte Situationen	15
5.1 Operation und Narben	16
5.2 Körperliches Training bei Krebs – speziell bei postoperativer Inkontinenz	19
5.3 Sport trotz Stoma – geht das überhaupt?	21
5.4 Polyneuropathie	24
5.5 Knochenmetastasen	28
5.6 Lymphödeme	32
5.7 Fatigue	35
5.8 Medikamente und Nebenwirkungen	36
6. Ausdauertraining	39
6.1 Prinzipien des Ausdauertrainings	39
6.2 Praxisbeispiel: Onko-Walking	41

7.	Krafttraining	44
7.1	Prinzipien des Krafttrainings	44
7.2	Praxisbeispiel: Krafttraining für zu Hause	46
8.	Weitere Bewegungsformen	49
8.1	Yoga und Qi Gong	49
8.2	Tanztherapie – Bewegung im Dialog mit der Seele	51
9.	Entspannungsverfahren	52
10.	Berührung und Bewegung in der letzten Lebensphase	54
AN WEN KANN ICH MICH WENDEN?		
11.	Kontaktadressen	58
11.1	Netzwerk OnkoAktiv	58
11.2	Rehasportgruppen (M56/G850)	62
11.3	Spezielle Angebote von Kliniken und Vereinen	64
Autorenverzeichnis		67
Über das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg		70
Beratung in der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft e. V.		71



VORWORT



**Sehr geehrte Patientinnen und Patienten,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,**

dem Thema Bewegung, Sport und körperliche Aktivität wird im Rahmen einer onkologischen Erkrankung und deren Behandlung ein immer größer werdender Stellenwert zugesprochen. Die körperliche Aktivierung krebserkrankter Menschen durch Bewegung und Sport kann sich vorteilhaft auf den Körper, die Psyche und das soziale Umfeld auswirken. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich Komplikationen und Nebenwirkungen der medizinischen Therapie abmildern lassen und mit einem körperlich aktiven Lebensstil eine bessere Prognose verbunden ist. Aus diesem Grund hat sich das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Krebsverband Baden-Württemberg entschlossen, eine Broschüre zu diesem Thema zu veröffentlichen. Wir freuen uns, dass in Zusammenarbeit mit der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft e. V. die Inhalte einem noch größeren Leserkreis zugänglich gemacht werden können. Denn die Broschüre unterscheidet sich wesentlich von vorhandenen Materialien: Statt sich an der vorhandenen Krebsdiagnose zu orientieren, stehen die Nebenwirkungen der Behandlung im Mittelpunkt. Dadurch kann eine größere Zahl an Patientinnen und Patienten und Interessierten angesprochen werden und die Informationen sind vielseitiger anwendbar. Dabei werden nicht nur Nebenwirkungen und Probleme thematisiert, die durch regelmäßiges Bewegen und Trainieren verhindert oder positiv beeinflusst werden können. Sondern die Broschüre gibt auch Hilfestellungen zur Aufnahme und Aufrechterhaltung regelmäßiger körperlicher Aktivität. Natürlich wird der aktuelle Kenntnisstand zum Thema wiedergegeben und konkrete Übungen und Trainingsmöglichkeiten beschrieben. Die jeweiligen Kapitel sind von Expertinnen und Experten verfasst und bieten verlässliche und wissenschaftlich fundierte Informationen.

Über die aufgeführten Kontaktdaten der Sportbünde und OnkoAktiv Netzwerkpartner, können die bestehenden Krebsportgruppen und Therapieangebote gefunden werden. Wir hoffen, dass wir Sie mit dieser Broschüre unterstützen können.

PD Dr. Joachim Wiskemann

NCT Heidelberg und
Universitätsklinikum Heidelberg

GRUSSWORT



Liebe Leserinnen und liebe Leser,

vor dem Hintergrund der anstrengenden Therapie und psychischen Belastung durch die Krebserkrankung wurde onkologischen Patienten speziell während der Therapiephase noch vor wenigen Jahren Ruhe und körperliche Schonung nahegelegt. Erst seit den 1980er-Jahren liefern erste Studien Hinweise für die Machbarkeit und den möglichen Nutzen körperlichen Trainings während einer Krebsterapie.

Inzwischen haben zahlreiche Untersuchungen ergeben, dass Sport gar nicht so verkehrt ist – wohlgerneht der richtige Sport und in Maßen. Die regelmäßige körperliche Bewegung wirkt sich positiv auf den Krankheitsverlauf und die Genesung aus. Dabei haben Studien gezeigt, dass zum Beispiel die Nebenwirkungen der Behandlungen, wie Fatigue, gemildert werden können. Die Patienten, die Sport treiben sind weniger ängstlich und nicht mehr so niedergeschlagen. Sogar der Schlaf ist besser geworden und damit das allgemeine Wohlbefinden.

In Sachsen-Anhalt gibt es bereits einige Sportgruppen für Krebspatienten, insbesondere im Bereich des Reha-Sports. Sie helfen den Betroffenen, für sich das richtige Bewegungsangebot zu finden.

Mit dieser Broschüre möchten wir Menschen mit Krebs motivieren, regelmäßig und langfristig Sport zu treiben. Damit kann auch das Risiko eines Rückfalls gemindert werden. Am wichtigsten ist jedoch, Sie fühlen sich mit Sport gut.

Wir möchten dem Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg (NCT) und dem Krebsverband Baden-Württemberg e.V. für die Möglichkeit zum Nachdruck dieser Broschüre danken.

Herzlichst

Prof. Dr. med. Hans-Joachim Schmoll

Vorstandsvorsitzender
der Sachsen-Anhaltischen
Krebsgesellschaft e. V.

WISSENSCHAFT



Autoren: Steindorf/Wiskemann

1. Mit Sport und Bewegung das Krebsrisiko verringern

Über 200 große Beobachtungsstudien zeigten insgesamt, dass Menschen, die viel Sport treiben und/oder sich regelmäßig bewegen, seltener an Krebs erkranken, als Personen, die einen körperlich inaktiven Lebensstil führen.

Andere wichtige Faktoren, die ebenfalls auf das Krebsrisiko wirken (zum Beispiel Ernährung oder Rauchen), wurden dabei immer parallel betrachtet, um verzerrte Ergebnisse zu vermeiden. Da die verschiedenen Krebsarten sehr unterschiedlich entstehen, ist ein krebspezifischer Blick auf den Zusammenhang zwischen Bewegung und der Entstehung von Krebs unabdingbar. Das Ausmaß der relativen Risikosenkungen variiert bei den verschiedenen Krebsarten zwischen 0 und 30 Prozent. Insgesamt geht man davon aus, dass etwa 10–15 Prozent aller Krebsfälle in Europa durch hinreichende körperliche Aktivität vermieden werden könnten. Damit weisen Sport und Bewegung als veränderbare Lebensstilfaktoren ein substanzielles Potenzial für die bevölkerungsbezogene Krebsprävention auf.

Gegenwärtige Empfehlungen legen nahe, täglich mindestens 30 bis 60 Minuten moderat körperlich aktiv zu sein. Moderat entspricht dabei zum Beispiel sehr

zügigem Gehen, allerdings kann prinzipiell auch jede andere Sport-/Bewegungsart gewählt werden. Zudem zeigte sich, dass selbst Menschen, die erst in späteren Lebensjahren aktiv wurden, ein verringertes Krebsrisiko im Vergleich zu inaktiv gebliebenen Gleichaltrigen haben.

Es ist also nie zu spät, aktiv zu werden.

Als hinreichend nachgewiesen gilt vor allem der Zusammenhang von körperlicher Aktivität mit Darmkrebs, dem am häufigsten diagnostizierten Tumor in Deutschland. Eine Übersichtsarbeit über 52 Studien ergab eine durchschnittliche relative Risikoreduktion von 24 Prozent. Das Darmkrebsrisiko sinkt mit steigender Aktivität, sei es durch gesteigerte Intensität, Häufigkeit oder Dauer. Konsequenterweise zeigten sich die größten Risikoverminderungen bei intensiveren Aktivitäten, die zudem regelmäßig über das gesamte Leben ausgeübt wurden.

Als wahrscheinlich wird zudem der Zusammenhang von Sport und Bewegung mit dem Risiko, an Gebärmutterkrebs oder postmenopausalem Brustkrebs zu erkranken, gesehen. Die Größenordnungen der relativen Risikosenkungen werden auf 20–30 Prozent geschätzt, ähnlich wie die für Bauchspeicheldrüsenkrebs. Etwas geringer liegen vermutlich die Effekte auf früher auftretenden (prämenopausalen) Brustkrebs, Prostata- und Lungenkrebs. Dort wurden jeweils relative Risikosenkungen von 10–20 Prozent beobachtet. Für zahlreiche andere Krebsarten liegen derzeit

nicht genügend Daten vor, um eine Bewertung des Zusammenhangs von Bewegung mit dem Krebsrisiko vorzunehmen. Dies gilt vor allem für Tumorarten, die eher selten vorkommen.

Über welche Mechanismen körperliche Aktivität schützend in die Krebsentstehung eingreift, ist noch unzureichend belegt. Vermutlich spielen zahlreiche physische und psychische Reaktionen und somit biologische Wirkmechanismen eine Rolle. Diskutiert wird der Einfluss auf Sexualhormone, auf das Insulin und den Blutzuckerspiegel, Entzündungsprozesse, Immunfunktionen, DNA-Reparaturmechanismen und Vitamin D. Der Einfluss von Sport und körperlicher Aktivität auf die Körperzusammensetzung, etwa durch Vermeidung von Übergewicht, Reduzierung von Fett und Aufbau von Muskelmasse, spielt dabei vermutlich eine zentrale Rolle.

Zusammenfassung:

- Sport und Bewegung können das Risiko für einige Krebsarten senken. Dazu gehören die häufig auftretenden Krebsarten Darm-, Brust-, Prostata- und Lungenkrebs.
- In Europa sind circa 10–15 Prozent aller Krebserkrankungen auf einen Mangel an hinreichender Bewegung zurückzuführen.
- Die biologischen Wirkmechanismen von Sport und Bewegung sind vielfältig und noch nicht hinreichend verstanden.

Autoren: Wiskemann/Steindorf

2. Mit Sport und Bewegung den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen

In den letzten zehn Jahren wurde immer besser verstanden, dass individuell angepasstem Sport und Bewegung nach einer Krebsdiagnose eine wichtige Rolle als Begleittherapie zukommen sollte.

So gilt es als nachgewiesen, dass körperliche Bewegung in fast allen Stadien einer Krebserkrankung – nach vorheriger Abstimmung mit dem behandelnden Arzt und unter Betreuung ausgebildeter Sport-/Physiotherapeuten – möglich, sicher und sogar empfehlenswert ist.

Wissenschaftliche Studien mit hohem Evidenzniveau (kontrollierte und randomisierte Studien) deuten darauf hin, dass krankheits- und therapiebedingte Symptome wie Fatigue (siehe S. 35), Schlafstörungen oder depressive Stimmungslagen durch regelmäßige körperliche Bewegung positiv beeinflussbar sind. Diese Symptome schränken teilweise jahrelang die Lebensqualität der Patienten auch nach Abschluss der Therapie nennenswert ein. Darüber hinaus sind weitere nebenwirkungsspezifische Effekte durch Sport- und Bewegungstherapie bekannt, beispielsweise bei Polyneuropathie (S. 24) oder

Inkontinenz (S. 19), die im weiteren Verlauf dieser Broschüre thematisiert werden.

Wichtig sind zudem die positiven Einflüsse auf die körperliche Leistungsfähigkeit, welche sich häufig krankheits- oder therapiebedingt im Laufe der Behandlung verschlechtert. Das ist besonders relevant für den Alltag, denn häufig können bereits Treppensteigen, das Tragen schwerer Dinge oder auch längere Wege zu Fuß schwerfallen. Mit körperlicher Bewegung/Training kann hier sowohl während, als auch nach der Krebsbehandlung entgegengewirkt werden. So kann die Ausdauer und Muskelkraft erhalten oder auch verbessert werden und Dinge des täglichen Lebens gelingen mit deutlich weniger Anstrengung beziehungsweise sind überhaupt zu bewältigen. Studien berichten zudem, dass das Sturzrisiko sinkt.

Weitere Untersuchungen sehen zudem vorteilhafte Effekte durch Sport- und Bewegungstherapie mit Blick auf die Knochenichte (Osteoporoserisiko), leicht bis mittel schwer ausgeprägte Lymphödeme (S. 32) oder die Anzahl der benötigten Bluttransfusionen.

Immer wieder stellt sich auch die Frage, ob und inwieweit regelmäßiger Sport und/oder Bewegung Einfluss auf die Prognose der Erkrankung haben. Bislang liegen für die sogenannte krankheitsspezifische Sterblichkeit und die Gesamtsterblichkeit noch keine kontrollierten Studien vor. Allerdings haben große Beobachtungsstudien Risikoreduktionen durch regelmäßige körperliche Aktivität für Brust-, Darm- und Prostatakrebs gezeigt. Eine Übersichtsarbeit zu Daten von über 12.100 nicht metastasierten Brustkrebspatientinnen



berichtete, dass körperliche Aktivität nach Diagnosestellung die Gesamtmortalität um 41 Prozent und die krebsspezifische Sterblichkeit um 34 Prozent reduziert. Für diese Risikoreduktionen ist mindestens ein Aktivitätsniveau zu erreichen, das dem Energieverbrauch von 3 Stunden zügigem Walking pro Woche entspricht.

Beim Darmkrebs belegen die bislang vorliegenden Studien, relative Risikoreduktionen von bis zu 61 Prozent für die krebsspezifische Sterblichkeit und von 57 Prozent für die Gesamtsterblichkeit, wenn die körperlich aktivsten Patienten der beobachteten Gruppe mit den inaktivsten verglichen wurden. Die minimal erforderliche körperliche Aktivität lag allerdings doppelt so hoch wie bei den Studien zu Brustkrebs. Die Risikoreduktionen wurden primär für Tumoren der Stadien II und III gefunden. Eine aktuelle Publikation auf dem Gebiet legt aber auch das Potenzial von körperlicher Aktivität im Hinblick auf das rezidierte Kolonkarzinom nahe. Ein Vergleich zwischen der körperlich inaktivsten und aktivsten Gruppe offenbarte eine relative Risikoreduktion von 29 Prozent zugunsten der aktiven Gruppe.

Auch für Patienten mit Prostatakarzinom liegen erste Studien vor, die eine relative Risikoreduktion der Gesamtmortalität um 49 Prozent sowie eine 61 Prozent niedrigere krebsspezifische Sterblichkeit beobachten konnten. Dabei wurden Patienten, die mehr als 3 Stunden pro Woche anstrengende körperliche Aktivität betrieben, mit

denen verglichen, die weniger als eine Stunde betrieben. Die stärksten Effekte zeigten sich für Patienten, die sowohl vor als auch nach der Diagnose körperlich aktiv waren.


Vergleichbare Ergebnisse für andere Krebserkrankungen liegen derzeit nicht vor, sind aber Gegenstand derzeitiger Forschungsbemühungen. Bei der Bewertung der bisher vorliegenden Evidenz für alle Krebsarten ist zu berücksichtigen, dass Beobachtungsstudien nur bedingt Aussagen zur Kausalität liefern können. So ist die Rolle, die körperliche Aktivität im beobachteten Zusammenhang zwischen Prognose und körperlicher Aktivität spielt, bislang unzureichend geklärt. Ist sie Ursache (= erhöhte körperliche Aktivität verbessert die Prognose) oder Resultat (= Patienten mit einer schlechteren Prognose bewegen sich weniger)? Es liegen jedoch mittlerweile erste Nachbeobachtungen von randomisierten Trainingsstudien vor, die die Ergebnisse der rein beobachtenden Studien bestätigen.

Zusammenfassung:

- Regelmäßige körperliche Aktivität kann zahlreichen Nebenwirkungen der Erkrankung und der Therapie entgegenwirken.
- Untersuchungen sehen auch einen Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und Prognose. Zukünftige Studien werden hierzu genauere Daten liefern.



ANWENDUNG



Autor: Wiskemann

3. Warum sollte man als onkologischer Patient trainieren und was ist zu beachten?

Aus Patientensicht mag es manchmal irrwitzig klingen, wenn die Aufforderung an einen herangetragen wird: „Wir empfehlen Ihnen, sich mehr beziehungsweise ausreichend zu bewegen“. Dazu kommt, dass jeder Mensch weiß, dass Bewegung sinnvoll und gut ist. Sich regelmäßig zu bewegen erfordert jedoch Disziplin und Durchhaltevermögen.

Warum also gerade vor, während oder nach einer Krebsbehandlung trainieren?

Einige wichtige Antworten zu dieser Frage sollte Ihnen schon das Kapitel zuvor gegeben haben und weitere Informationen bekommen Sie auf den nachfolgenden Seiten. Auf den zentralen Aspekt der aktiven Mitgestaltung der onkologischen Therapie durch den Patienten selbst, die ein Training ermöglicht, wird in den folgenden Kapiteln jedoch nicht direkt eingegangen, aber er schwingt immer mit.

Bei aller aktiven Einbeziehung des onkologischen Patienten durch Ärzte und Pflegekräfte gestaltet sich die Antitumorbehandlung aus Sicht des Patienten grundsätzlich eher passiv. So muss darauf gewartet und gehofft werden, dass eine Chemotherapie oder eine Immuntherapie



anspricht beziehungsweise, dass eine Bestrahlung oder ergänzende medikamentöse Maßnahme die gewünschten Erfolge erzielt. Die aktive Mitgestaltung ist schlichtweg nicht möglich.

Durch regelmäßiges Trainieren und ausreichend körperliche Aktivität kann diese aktive Partizipation allerdings erreicht werden und einen wichtigen Effekt auf der Seite des Patienten hervorrufen, nämlich das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Meist geht dieses Empfinden damit einher, dass wieder mehr Kontrolle über die derzeitige Situation empfunden und so die Gesamtsituation positiver wahrgenommen wird. Grundsätzlich kann dieses Gefühl nicht bewusst erzeugt werden, sondern stellt sich eher unbewusst nach einer kürzeren oder längeren Zeit ein. Es wird aus Patientensicht aber immer wieder als unschätzbar wichtig beschrieben.

Was ist zu beachten?

Alle bislang durchgeführten Untersuchungen zum Thema Bewegung, Sport und körperliche Aktivität bei Krebspatienten haben zeigen können, dass Training vor, während und nach einer onkologischen Behandlung sicher ist. Das heißt jedoch nicht, dass körperliches Training immer völlig ungefährlich zu praktizieren ist. Gewisse Dinge müssen beachtet werden, um das Verletzungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Daher finden Sie in den folgenden Kapiteln Hinweise zu speziellen onkologischen Situationen, die einen Einfluss auf die Durchführung von körperlichem

Training haben können. Behandelt wird beispielsweise das Thema „Operationen und Narben“ (S. 16), das Vorhandensein eines Stomas (S. 21) oder auch wie ein Training bei Knochenmetastasierung (S. 28) aussehen kann.

Die wichtigsten Empfehlungen lauten jedoch immer:

- Sprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt über das Thema Bewegung, Sport und körperliche Aktivität bei Krebs und lassen Sie sich von ihm beraten.
- Suchen Sie einen Facharzt auf, der eine Sporttauglichkeitsprüfung mit Ihnen durchführen kann, um möglichst jedes Risiko von Anfang an im Keim zu ersticken. Als Anlaufpunkt empfehlen wir hier Internisten oder Kardiologen mit der Zusatzbezeichnung Sportmedizin.
- Grundsätzlich gilt, dass sich Ihr körperlicher Zustand im Laufe der onkologischen Behandlung stark verändern kann, sodass eine erneute sportspezifische Untersuchung sinnvoll sein kann. Zögern Sie nicht, sich erneut an Ihren behandelnden Arzt zu wenden und/oder erneut einen entsprechenden Facharzt aufzusuchen.

Autorin: Ungar

4. Wie überwinde ich den inneren Schweinehund – anfangen und dabeibleiben

Wenn Sie diese Broschüre bis hierhin oder Auszüge gelesen haben, sind Sie bestimmt sehr interessiert an Bewegung und Sport. Vielleicht haben Sie auch schon den Voratz gefasst, in Zukunft einen aktiveren Lebensstil zu führen oder Ihr derzeitiges Sport- oder Bewegungsverhalten weiter auszubauen.

Oder vielleicht haben Sie sich fest vorgenommen, genauso körperlich aktiv zu bleiben wie bisher, auch wenn es durch die Krebsterapie schwerer werden sollte. Häufig ist es nicht so leicht, das eigene Vorhaben trotz hoher Motivation in die Tat umzusetzen und die eigenen Ziele zu erreichen. In der Fachsprache bezeichnet man das als Intentions-Verhaltens-Lücke in der Alltagssprache als Schweinehund. Es gibt aber einige Tipps, die Ihnen dabei helfen können, Ihre Vorsätze umzusetzen.

Gut geplant ist halb gewonnen

Die Wissenschaft hat gezeigt, dass eine Strategie sehr gut hilft, seine Vorsätze umzusetzen: die Planung. So einfach das Planen auch klingt, es ist sehr wirkungsvoll. Je konkreter ein Plan ist, desto besser.

Ein Plan muss in der Lage sein, folgende vier **W-Fragen** zu beantworten:

Was genau werde ich machen?

Wo werde ich das machen?

Wann werde ich das machen?

Mit **w**em werde ich das machen?

Mit dem sogenannten **P-Check** kann man überprüfen, ob der Plan wirklich geeignet ist:

Ist der Plan **p**räzise formuliert?

Ist er **p**assend für mich?

Und ist er **p**raktikabel?

Tipp: Schwankt Ihre Verfassung während Ihrer Krebsterapie sehr? Dann empfehlen wir, einen Sportplan für bessere Tage und einen Sportplan für Tage, an denen es Ihnen nicht so gut geht, aufzustellen.



Ihr persönlicher Sportplan:

Was wollen Sie machen?

Wann wollen Sie das machen?

Wo wollen Sie das machen?

Überprüfen Sie noch einmal Ihren Plan.

Ist er ...

Passend? ☐Praktikabel? ☐Präzise? ☐**Am** _____ **gehts los!****Barrieren erkennen –
Gegenstrategien finden**

Der Plan ist erstellt, er ist gut durchdacht, präzise, passend für Sie und praktikabel. Doch leider kommt häufig etwas dazwischen. Es gibt innere und äußere

Hinderungsgründe, die einen davon abhalten können, seinen Plan durchzuführen. Erkennen Sie Ihre individuellen Barrieren und finden Sie für sich passende Gegenstrategien. Diese Strategien können auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen: im Verhalten, im Kopf oder am Umfeld.

Wichtig: Überlegen Sie sich im Vorhinein ganz konkret Ihre Gegenstrategien, dann können Sie die Barrieren direkt entkräften.

Beispiel: Wenn ich mich am Montagmorgen sehr schlapp fühle, mache ich einen 10-minütigen ruhigen Spaziergang, anstatt – wie geplant – 30 Minuten strammes Gehen.

**Körperliche Aktivität im
(Behandlungs-)Alltag**

Zu einem körperlich aktiven Lebensstil gehört neben der sportlichen Aktivität auch die Alltagsaktivität. Der Alltag der meisten Krebspatienten ist häufig von Arztterminen, Fahrten ins Krankenhaus und Maßnahmen der medizinischen Behandlung geprägt.

Tipps, wie Sie trotz dieser Umstände mehr Bewegung in Ihren Alltag bringen: Nutzen Sie die Wartezeit beim Arzt für einen kleinen Rundgang; gehen Sie das letzte Wegstück zur Behandlung zu Fuß; nehmen Sie regelmäßig die Treppe; lassen Sie sich nicht zu viel abnehmen, das hält fit. Auch ganz kleine Bewegungen sind besser als nichts, selbst im Bett können leichte Übungen durchgeführt werden.

Gemeinsam aktiv sein

Vielen Personen fällt es leichter, in Gemeinschaft körperlich aktiv zu sein. Manche bevorzugen allgemeine Sportvereine oder -gruppen, andere spezielle Angebote für Krebspatienten (siehe Kapitel „Ansprechpartner und Kontaktadressen“ ab S. 58). Wieder andere sind lieber gemeinsam mit ihrem Partner oder Freunden körperlich aktiv. Sich gemeinsam zu bewegen macht vielen nicht nur mehr Spaß, sondern bietet auch einen festen Rahmen, der einem dabei hilft, am Ball zu bleiben. Hilfreich kann es auch sein, Kontakt zu anderen Personen mit Krebserkrankung zu suchen, die es bereits geschafft haben, einen körperlich aktiven Alltag aufzubauen: Tipps, Tricks und gegenseitige Aufmunterungen können einen mitreißen.

Vermeiden Sie übertriebene Erwartungen

Wie Sie in dieser Broschüre gelesen haben, hat körperliche Aktivität viele positive Effekte, aber es ist kein Wundermittel. Versuchen Sie, realistische Erwartungen zu entwickeln und schenken Sie auch den kleinen positiven Effekten Beachtung. Genießen Sie beispielsweise den Moment, wenn Sie sich in frischer Luft bewegen oder wie ausgeglichen und zufrieden Sie sich nach einer Sporteinheit fühlen.

Wichtig: Fangen Sie ganz langsam an und übertreiben Sie nicht, damit Sie sich nach der Aktivität nicht schlapp, sondern frisch fühlen.

Erfahrungen anderer Krebspatienten

„Ein genauer Plan hat mir sehr dabei geholfen, nicht immer nur Vorsätze zu haben, sondern einfach mal anzufangen. Natürlich bin ich auch mal faul und mach nicht immer alles so, wie ich es geplant habe. Aber davon lass ich mich nicht entmutigen, sondern mache am nächsten Tag einfach weiter.“

„Der Sport tut mir einfach gut. Noch vor wenigen Monaten hätte ich nicht im Traum daran gedacht, freiwillig und regelmäßig zum Lauf- (!!!) Training zu gehen.“

Zusammenfassung

- Man spricht von einer Intentions-Verhaltens-Lücke, wenn es einem schwerfällt, seine Vorsätze in die Tat umzusetzen: der typische Schweinehund.
- Praktische Tipps, um seinen Schweinehund zu besiegen, sind z. B. detaillierte Planung, Barriere-Management, körperliche Aktivität im Alltag, Bewegung in der Gemeinschaft sowie realistische Erwartungen.



SPEZIELLE TRAININGS- FORMEN UND THERAPIE- BEDINGTE SITUATIONEN



Autor: Dauelsberg

5.1 Operation und Narben

Operation

Nach Krebsoperationen sind Sport und Bewegung eine wichtige Maßnahme zur Gesundung. Es sollte damit so früh wie möglich nach der Operation begonnen werden. Wichtig ist eine individuelle fachliche Anleitung über angemessene Bewegungsformen, Intensität, Häufigkeit und Dauer vor der Wiederaufnahme von Sport und Bewegung.

Nach Operationen wird bereits im Akutkrankenhaus die Sofort- und Frühmobilisation durch Physiotherapeuten und Pflegepersonal angestrebt. In den meisten Fällen sind alltägliche Belastungen schnell wieder möglich.

Die körperlichen Einschränkungen nach Krebsoperationen sind sehr unterschiedlich und hängen von vielen Faktoren ab, unter anderem:

- Von der Operation des betroffenen Organs/Körperregion
- Art der Operation
- Alter und Allgemeinzustand des Patienten
- Innere und äußere Wundheilung
- Nebenerkrankungen, Medikamente
- Körpergewicht
- Rauchen

Der behandelnde Arzt braucht genaue Informationen und Kenntnisse über die durchgeführte Operation und wird durch körperliche Untersuchungen, den Allgemeinzustand und die äußeren Narbenverhältnisse beurteilen und dann unter Berücksichtigung aller bedeutsamen Faktoren Empfehlungen zu Belastbarkeit, Bewegung und Sport abgeben.

Oftmals sind Patienten überrascht, wie viel Sport und Bewegung schon wieder möglich ist, manchmal müssen aber auch klare Einschränkungen ausgesprochen werden (zum Beispiel beim Heben und Tragen nach Bauchoperationen, Vermeidung eines Narbenbruchs).

Die Empfehlung zur jeweiligen Belastbarkeit ist stets eine individuelle ärztliche Entscheidung. Bei kleineren Narben zeigt die Erfahrung, dass nach circa 6–8 Wochen (ohne Wundheilungsstörung) wieder Zugbelastungen durch Bewegungsübungen möglich sind. Bei größeren Narben (großen Bauchschnitten; Fachbegriff: Laparotomie) sind längere Heilungszeiten notwendig.



Narben

Die Haut des Menschen ist ein Organ mit vielen Fähigkeiten und Funktionen, unter anderem ist sie der Schutzschild des Körpers. Bei einer Operation wird dieser Schutzschild beschädigt.

Durch chirurgische Eingriffe werden die verschiedenen Schichten der Haut verletzt. Am Ende der Operation werden sie mit Fäden, Klammern und manchmal auch mit Gewebekleber oder sogenannten Steri-Strips wieder verschlossen. Abhängig vom Ort der Wunde, werden die Fäden oder Klammern nach 5–14 Tagen entfernt.

Die Narbenheilung dauert je nach Körperregion, Veranlagung, Allgemeinzustand, Nebenerkrankungen und Medikamenten unterschiedlich lang. Bei Rauchern ist die Heilungsdauer länger und Wundheilungsstörungen sind häufiger als bei Nichtrauchern. Durch einen Rauchstopp 6 Wochen vor der Operation kann bei geplanten Eingriffen die Wundheilungsstörungs-Rate reduziert werden.

Der Körper reagiert auf eine Verletzung, mit einer Reihe genau aufeinander abgestimmter Schritte, um die Wunde zu schließen. Während bei Wunden innerer Organe zum Teil eine komplette Heilung möglich ist, kann der Körper bei Hautwunden nur reparieren. Der entstandene „Spalt“ wird zuerst mit einem Blutgerinnsel verschlossen und dann von innen mit einem Bindegewebe aufgefüllt – eine Narbe entsteht. Das Nar-

bengewebe enthält weniger elastische Fasern (Collagen) und ist geringer durchblutet als die gesunde Haut. Nach zwei bis drei Monaten ist der Heilungsprozess besonders intensiv. Die Narbe kann dann zeitweilig wieder stärker gerötet sein. Nach rund einem Jahr ist die Heilung abgeschlossen. Die sichtbare Narbe, die zurückbleibt, ist je nach Heilungstyp hell oder dunkel, wulstig oder flach. Wenn im Narbengewebe keine Spannungen mehr vorhanden sind, passt sich die Farbe der Umgebungsfarbe an.

Schutz frischer Narben

- Schützen Sie Ihre frischen Narben vor erneuter Verletzung, eine bereits vorgeschädigte Haut kann schlechter regenerieren.
- Frische Narben sollten etwa ein halbes bis ein Jahr keiner intensiven Sonnen- und UV-Bestrahlung (einschließlich Solarium) ausgesetzt werden. Schützen Sie die Narbe vor Sonneneinwirkung mit einem besonders lichtstarken Präparat. Auch die Einwirkung von Hitze oder Kälte kann die Narbenheilung beeinträchtigen.
- Vermeiden Sie im ersten Jahr das Tragen von engen oder scheuernden Kleidungsstücken über Narben (zum Beispiel engen Gürteln). Decken Sie notfalls die Narbe mit einem Pflaster ab. Das empfindliche Narbengewebe kann auf solche Reizungen mit Rötungen und Verhärtungen reagieren.

Narbenpflege

Zur Unterstützung der körpereigenen Wundheilung können Narbengele und -salben eingesetzt werden, wenn die Wunde verschlossen ist und Fäden und Klammern entfernt wurden. Für ein Gel mit der Wirkstoffkombination Zwiebelextrakt (*Allium cepae*), Allantoin und Heparin ist eine Wirkung gegen die Bildung von überschießendem Narbengewebe, die Minderung von Schmerzen, Juckreiz und Spannungsgefühl wissenschaftlich belegt. Im Bereich der Naturheilkunde wird häufig Johanniskrautöl zur Narbenpflege eingesetzt. Beide Mittel werden zweimal täglich über einen Zeitraum von 3–6 Monaten sanft in das Narbengewebe einmassiert.

Narbenmobilisierung

Gesunde Gewebsstrukturen sind verschiebbar. Durch Narben kann es zu Ver-

klebungen der verschiedenen Haut- und Gewebsschichten kommen und damit zu einer Blockade. Durch physiotherapeutische Narbenbehandlung können Narben mobilisiert werden. Dabei wird die Durchblutung des Narbengewebes verbessert, die Verklebung des Narbengewebes mit den darunter liegenden Gewebsschichten gelöst, ein Schrumpfen des Narbengewebes wird vermindert und die Narbe bleibt elastischer.

Überschießende Narbenbildung

Bei Wulstbildungen im Narbenbereich (hypertrophe Narben und Narbenkeloid) kann eine Therapie mit Silikongelfolien dazu führen, dass die Narbe flacher und blasser wird. Darüber hinaus gibt es verschiedene Verfahren der ästhetischen Dermatologie (zum Beispiel Operation, Kältetherapie, Laser).



Zusammenfassung:

- Nach Krebsoperationen sind Sport und Bewegung eine wichtige Maßnahme zur Gesundung. Es sollte damit so früh wie möglich nach der Operation begonnen werden, die Empfehlung zur jeweiligen Belastbarkeit muss durch den behandelnden Arzt individuell erfolgen.
- Frische Narben sollten vor Belastung durch z. B. Sonne, Hitze, Kälte, Druck oder Scheuern geschützt werden.
- Narbenpflege durch Salben oder Öle und physiotherapeutische Narbenmobilisation können den Wundheilungsprozess unterstützen.

Autoren: Trunzer/Eckhardt

5.2 Körperliches Training bei Krebs – speziell bei postoperativer Inkontinenz

Nach Eingriffen im kleinen Becken, beispielsweise bei Prostatakrebs, Blasenkrebs oder auch Enddarmkrebs, kann es zu einer direkten Schädigung der Schließmechanismen an der Blase, am Darmausgang oder am Beckenboden kommen. Dazu kommen in Einzelfällen auch Störungen der Nervenversorgung, die für die Kontinenz wichtig ist.

Die folgenden Tipps gelten vor allem für die Harninkontinenz; für Stuhlinkontinenz gibt es ähnliche Herangehensweisen. Zu berücksichtigen ist, dass gerade in der frischen postoperativen Phase zusätzliche Einschränkungen, beispielsweise durch Narben an der Bauchdecke, vorliegen.

Die Ziele von körperlichen Übungen in dieser Situation sind zum einen die direkte Beeinflussung der Verschlussmechanismen, speziell der Muskelplatte am Beckenboden, zum anderen aber auch die Förderung von Ausdauerleistung, Kräftigung, Mobilisierung und Überwindung der Erschöpfung nach einer Operation.

Deshalb wird ein spezielles Beckenbodentraining gerne mit einem begleitenden Training unter Berücksichtigung der Narbensituation kombiniert.

Beckenboden- und Kontinenztraining im eigentlichen Sinne

In einem Stufenprogramm werden zunächst theoretische Grundlagen vermittelt und danach Übungen zur Verbesserung des Körpergefühls (für Männer ist der Beckenboden oft ein „unbekanntes Terrain“). Wichtig sind dann die spezifischen Übungen mit vier Zielrichtungen:

1. Kraftentwicklung: Kurze, maximale Anspannung am Beckenboden, 1–3 Sekunden Dauer, dann eine nachhaltige Erholungspause.
2. Ausdauertraining am Beckenboden: 8–10 Sekunden Anspannung bei 70 Prozent der Kraft, danach wiederum Entspannungsphase.
3. Neben diesen Kräftigungskomponenten ist die Fähigkeit zur Entspannung des Beckenbodens enorm wichtig, da nur in der Entspannungsphase Nährstoffversorgung und Substanzzuwachs optimal stattfinden.
4. Fachgerechte Mobilisation: Durch manuelle Techniken können Blockaden, Verklebungen von Muskel- und Bandstrukturen, sowie knöchernen Strukturen am Becken und an der Wirbelsäule gelöst werden.

Sporttherapeutische Maßnahmen nach frischer Operation und Eingriffen am kleinen Becken

Grundsätzlich besteht in den meisten Fällen kein Grund zu ausgeprägter Vorsicht. Betroffene Personen müssen aber ein Gespür für ihre Belastbarkeitsgrenzen entwickeln. Nach Eingriffen im kleinen Becken soll der Beckenboden vor direkten mechanischen Belastungen geschützt werden, beispielsweise sollte Rad fahren mit handelsüblichen Sätteln wegen der mechanischen Belastungen durch Druck mindestens drei, besser aber sechs Monate vermieden werden. Gute Alternative: Verwendung eines Liegeergometers mit Verteilung der Druckbelastung auf Rücken und Gesäßbacken unter Schonung des Beckenbodens.

Gruppentraining

Übungen in der Gruppe machen mehr Spaß und führen zu verbesserter Motivation. Unter Berücksichtigung der Narben können vor allem stabilisierende Übungen für den gesamten Rumpfbereich und die Gliedmaßen angewandt werden. Es ist aber durchaus auch möglich, kleinere, spielerische Elemente einzubauen. Auch gehören Koordinations- und Gleichgewichtsübungen zum Basisprogramm.



Zusammenfassung:

Die Bewegungstherapie bei Harn- und Stuhlinkontinenz hat zwei Komponenten:

- Gezielte Maßnahmen für die Kontinenzverbesserung.
- Sporttherapeutische Maßnahmen zur allgemeinen Leistungsverbesserung. Es liegen sehr gute Erfahrungen vor, dass nach Operation inkontinente Patienten keine weiteren Eingriffe brauchen, um die Kontinenz wiederherzustellen. Ein systematisches Beckenbodentraining ist meist ausreichend.

Autorin: Schober

5.3 Sport trotz Stoma – geht das überhaupt?

Grundsätzlich spricht nichts dagegen, sich körperlich aktiv zu betätigen, wenn man ein Stoma hat. Allerdings ist eine verlässliche Stomaversorgung zu gewährleisten, mit der man sich auch bei Bewegung sicher fühlt. Ohne die Gewissheit, dass die Versorgung dauerhaft dichthält, wird es kaum Spaß machen, Sport zu betreiben. Die erprobte und bewährte individuelle „Alltagsversorgung“ (selbsthaftende Beutel oder Kappen) ist normalerweise auch für den sportlichen Einsatz tauglich. Dank der zur Verfügung stehenden Vielfalt an Stomaprodukten und weiteren Hilfsmitteln (Bandagen, Neoprengürtel, spezielle Bademode oder Ähnliches) können viele Stomaträger die erforderliche Sicherheit erlangen. Problemlösungen finden sich fast immer und können bei der Stomaberatung thematisiert werden!

Körperliche Voraussetzungen

Wer aufgrund einer Krebserkrankung mit einem vorübergehend oder dauerhaft angelegten Stoma lebt, konnte meist schon in der Rehaklinik mit ersten Bewegungsübungen oder Trainingsmöglichkeiten beginnen. Abhängig von Gesundheitszustand, Nebenwirkungen der Therapien sowie einer gewissen wiedergewonnenen körperlichen Fitness kann früher oder später der Wunsch nach mehr sportlicher

Betätigung aufkommen. Dabei kommt es auf den einzelnen Menschen mit seinen ganz individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten an: zu berücksichtigen sind unter anderem das Alter, angestrebte sportliche Aktivitäten, Operations- und Therapiefolgen, weitere Erkrankungen oder körperliche Einschränkungen, die seelisch-psychische Verfassung (Bin ich eher ängstlich, vorsichtig, draufgängerisch oder kämpferisch?). Nur Mut – jede langsame Bewegung ist besser als gar keine!

„Mein ganzes Leben lang habe ich schon gerne Sport gemacht. Nun nach dem Stoma kann ich alles, was ich vorher gern gemacht habe, wieder tun. In der Reha konnte ich unter Anleitung alles ausprobieren, ob die Versorgung in der Sauna hält oder beim Schwimmen. Zu meiner großen Freude klappt alles wunderbar. Ich habe sogar eine neue Sportart entdeckt, den Bauchtanz. Der Tanz hat mir nach der Operation das Gefühl gegeben, immer noch ganz Frau zu sein.“
(Frau M., Colostoma, 56 J.)

Grenzen muss jeder selbst erkennen. Ob und in welchem Ausmaß nach einer Stomaoperation die Bauchdecke zu schonen ist, wird selbst in Fachkreisen sehr unterschiedlich beurteilt. Die Empfehlungen gehen von „Lasten nur bis fünf Kilogramm tragen“ über „Grundsätzlich eine Bauchbandage anlegen“ bis hin zu Tipps, wie die individuelle Fitness durch allmählich sich steigerndes Ausdauertraining oder spezielle Gymnastik verbessert werden kann. Unbestritten ist, dass in den ersten Wochen oder Monaten schweres Heben, Pressen

(auch Husten und Niesen üben Druck von innen auf die Bauchdecke aus!) vermieden beziehungsweise vorbeugend in solchen Situationen eine Bandage getragen werden sollte. Bisher ist nicht bekannt, warum manche Stomaträger sehr leicht einen Bruch (Hernie) erleiden und andere – auch nach Jahren körperlicher Aktivität – nicht. Sicher stellen ein schwaches Bindegewebe und starkes Übergewicht gewisse Risiken dar.

„Weil ich meine Grenzen ausloten musste – was kann ich noch? – habe ich bald nach der Stomaanlage eine Bergtour unternommen. Nun weiß ich, dass ich (fast) alles kann: klettern, schwimmen, Yoga, ein großes Grundstück pflegen, reparieren, tapezieren ... Bei meinen Aktivitäten trage ich eine Bandage. Ich denke, es hängt vieles von der inneren Einstellung ab.“ (Frau Sch., Colostoma, 66 J.)

Was geht gar nicht?

Die Erfahrungen von Stomaträgern, die Fußball spielen, klettern, segeln, sogar Extremsport oder Kampfsport ausüben oder Fallschirmspringen, zeigen: „Geht nicht gibt's nicht!“. Allerdings setzt ein Stoma Grenzen beim Geräteturnen (Reck, Barren), Boxen oder anderen „Angriffssportarten“, diese sind weniger geeignet. Wie generell im Leben spielen auch hierbei die persönliche Risikobereitschaft oder der Wunsch, sich selbst etwas zu beweisen, eine Rolle.

„Ich habe nach der Stomaanlage meinen Beruf und meinen Sport (Fußball, Tennis, Laufen) genauso weitergeführt wie zuvor; einen Stomaschutz verwende ich nie. Und zum Marathon (14-mal) bin ich wohl nur wegen des Stomas gekommen, weil ich mir selbst beweisen wollte, dass ich nicht 'behindert' bin.“ (Herr S., Ileostoma, 71 J.)

Hinein ins nasse Vergnügen!

Beim Schwimmen und Wassersport – egal ob im Hallen-, Thermal-, oder Freibad, im Badesee oder Meer – ist ein Stoma kein Hindernis, vorausgesetzt die Versorgung hält und haftet dicht. In der Regel ist selbst die „alltägliche“ Stomaversorgung wasserbeständig. Wer unsicher ist, kann dies in der Badewanne testen, um keine böse Überraschung im Schwimmbad zu erleben. Manchmal hilft ein zusätzlich angebrachtes wasserfestes Pflaster. Und eins ist sicher: ein dicht aufgebrachter Stomabeutel ist sauberer als ein flüchtig gereinigter Po – womit die immer noch kursierende Meinung, Stomaträger seien ein Hygienierisiko für Schwimmbäder, der Vergangenheit angehören sollte.

„Seit ich mein Colostoma habe, sind meine Aktivitäten im Sport sogar vielseitiger geworden. Sicher habe ich nicht direkt nach der Operation damit angefangen, aber so peu à peu wurde ich immer aktiver. Ich gehe schwimmen, wandern (höchstens noch neun Kilometer), spazieren, walken und kegeln. Einfach alles, was Spaß macht. So kommt man auch mit anderen Menschen in Kontakt. Nach den Aktivitäten fühle ich mich körperlich und seelisch wunderbar.“ (Frau E., Colostoma, 66 J.)

Zusätzliche Hilfsmittel können Sicherheit bieten.

Spezielle Produkte für Stomaträger sind besonders für Neubetroffene hilfreich, die sich langsam wieder sportlich betätigen wollen, aber sich körperliche Aktivitäten ohne extra Unterstützung oder Schutz für das Stoma nicht zutrauen. Der Markt bietet eine Fülle verschiedener Schutzgürtel (auch wasserfest), spezielle Bademoden und Leibbinden. Oft genügen sogar bewährte Kleidungsstücke wie Radler- oder Miederhosen als Halt und leichten Schutz für das Stoma. Zum Schwimmen finden Damen auch Badeanzüge von der Stange (gemustert, im Vorderteil gerafft oder ähnlich), die Herren greifen auf höher geschnittene Boxershorts oder Badebodys (für Mutige!) zurück.

„Nach anfänglichen Ängsten habe ich gemerkt, dass es das Beste ist, wenn ich mich reichlich in der Natur bewege. Ich betreibe zwar keinen Leistungssport, wandere aber sehr viel (ein- bis zweimal wöchentlich), Höhepunkte sind auch Hochgebirgstouren (bis zu 1000 Meter Höhenunterschied) und Fahrradtouren, zum Beispiel von der Isarquelle bis Passau. Eine enge Fahrradhose genügt mir dabei als Schutz für die Bauchdecke. Ich will mit diesem Bericht Mut machen zur sportlichen Betätigung, sie stärkt das seelische Gleichgewicht und das allgemeine Wohlbefinden.“ (Herr W., Colostoma, 69 J.)

Erfahrungen teilen, Mut machen!

Erkenntnisse, die langjährige Stomaträger in ihrer Freizeit, beim Sport oder bei körperlicher Arbeit im Hinblick auf ihr Stoma und die Versorgung gewonnen haben, sind wertvolle Erfahrungen, die Betroffene in Selbsthilfegruppen, Internetforen oder entsprechenden Broschüren miteinander teilen. Aus diesem Erfahrungsschatz stammen die zitierten Texte und die meisten Informationen auf diesen Seiten. Damit wollen Stomaträger andere ermutigen und unterstützen, die sich vielleicht noch nicht so richtig an körperliche Aktivitäten wagen.

Informationen, Auskunft und Rat bei:

Deutsche ILCO – Landesverband
Sachsen-Anhalt e. V.

Zusammenfassung:

Sport und Stoma schließen sich nicht aus:

- Sichere und dichte Versorgung ist Voraussetzung.
- Fast alle Sportarten sind möglich.
- Bewegung stärkt die Psyche, ob alleine oder in der Gruppe.
- Positive Beispiele anderer Stomaträger machen Mut.
- Erfahrungsaustausch unter Betroffenen unterstützt mit wertvollen Tipps.

Autorinnen: Kneis/Streckmann

5.4 Polyneuropathie

Die periphere Polyneuropathie (PNP) ist eine häufige und zugleich sehr relevante Nebenwirkung einer Chemotherapie. Etwa 50 Prozent aller Krebspatienten nach einer neurotoxischen Chemotherapie, insbesondere bei Brustkrebs, Darmkrebs, Leukämie- und Lymphomerkrankungen sind davon betroffen.

Dafür verantwortlich sind Substanzen der Chemotherapie, wie zum Beispiel Platin-Derivate, Vinca-Alkaloide oder Taxane, die das periphere Nervensystem schädigen und damit sensible und/oder motorische Störungen verursachen. Initial kommt es typischerweise zu sensiblen Reizerscheinungen (meist zuerst an den Füßen, sekundär an den Händen) mit einem strumpf- beziehungsweise handschuhförmigen Verlauf, welche häufig als ein Kribbeln oder „Ameisenlaufen“ beschrieben werden. Weitere typische Symptome sind Taubheitsgefühle, ein gestörtes Temperatur- und Schmerzempfinden, abgeschwächte oder erloschene Muskeleigenreflexe (meist der Achillessehnenreflex), eine verminderte Kraftfähigkeit, Gleichgewichtsprobleme sowie eine erhöhte Sturzgefahr. Teilweise gehen die Beeinträchtigungen nach Therapieabschluss wieder zurück, manche jedoch auch nicht oder nur sehr langsam. Eine PNP wirkt sich damit nicht nur auf die Alltagsaktivität,

Mobilität und folglich die Lebensqualität aus, sondern kann auch zu Dosisreduktionen, Verzögerungen oder sogar einem Abbruch der Therapie führen. Bisher gibt es keine nachweislich wirksame medikamentöse Therapie oder ein einheitliches und effektives Therapiekonzept zur Behandlung einer PNP. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass eine gezielte Bewegungstherapie, die das neuromuskuläre System stimuliert, zu Verbesserungen der PNP-Symptome führen kann. Die meisten Erkenntnisse diesbezüglich stammen aus der Diabetesforschung, nur wenige aus der Onkologie. In einer Patientenbefragung bezüglich der Effektivität diverser Maßnahmen und Behandlungen der PNP in der onkologischen Rehabilitation, empfanden Patienten die Ergotherapie (zum Beispiel durch Granulat gehen) sowie die Stimulations- und Koordinationsübungen im Rahmen der Physiotherapie am effektivsten. Des Weiteren konnten in einer Freiburger Studie positive Effekte einer Bewegungsintervention, bestehend aus Sensomotorik-, Ausdauer- und Krafttraining, auf sensorische und motorische Symptome der Polyneuropathie nachgewiesen werden. Auf Erfahrungsberichten basierend, erscheint auch das Trainingskonzept „VAT“ des Universitätsklinikums Ulm vielversprechend, das passive Mobilisation mit Vibrations- und Funktionstraining verbindet. Aus der derzeitigen Datenlage lassen sich folgende Trainingsempfehlungen ableiten:

Sensomotoriktraining

Das sensomotorische System umfasst die sensorische Reizaufnahme, die zentralnervöse Verarbeitung und die adäquate Muskelantwort. Studien zeigen, dass Sensomotoriktraining zu neuromuskulären Anpassungen führt, die sich in einer verbesserten Koordinationsfähigkeit und Gleichgewichtskontrolle zeigen und damit das Sturz- und Verletzungsrisiko minimieren.


Praktische Hinweise

Zur Durchführung eines sensomotorischen Trainings positionieren Sie sich so, dass Sie sich jederzeit festhalten können und auch Ihre Trainingsgeräte nicht wegrutschen können. Die Übungen an sich sollten ohne Schuhe durchgeführt werden. Nehmen Sie folgende Grundposition ein: bei aufrechter Körperhaltung die Füße gleichmäßig belasten, die Kniegelenke leicht beugen, die Arme locker an der Seite hängen lassen



Tabelle 1:

Steigerung des Schwierigkeitsgrads

	Augen geöffnet	Kopf drehen /in den Nacken legen	Augen geschlossen	
Fester Unter- grund/ Boden				keine Zusatzaufgabe
Therapiekreisel				motorische oder kognitive Aufgabe
Balancepad				motorische und kognitive Aufgabe

oder zum Ausbalancieren nutzen und den Blick geradeaus richten, gegebenenfalls dabei einen ausgewählten Punkt vor sich fixieren. Das Ziel ist es, so ruhig wie möglich zu stehen, ohne sich dabei festzuhalten. Wählen Sie den Schwierigkeitsgrad einer Übung so, dass Sie es gerade schaffen über 20 Sekunden zu stehen, ohne sich festzuhalten beziehungsweise im Einbein-

stand den „freien“ Fuß abzusetzen. Den Schwierigkeitsgrad der Übungen sollten Sie nach folgenden Prinzipien steigern: vom Einfachen zum Komplexen, vom Stabilen zum Instabilen, von Einfach- zu Mehrfachaufgaben. Das heißt: Beginnen Sie im Beidbeinstand auf stabilem Untergrund, reduzieren Sie dann die Unterstützungsfläche, indem Sie die Breite

Abbildung 1:

Fußposition zur Reduktion der Unterstützungsfläche



Tabelle 2:

Derzeitige Empfehlung für ein Sensomotoriktraining

Inhalt _____	Dauer _____
Trainingsdauer _____	> 4 Wochen
Häufigkeit _____	2–6 Mal/Woche
Dauer einer Trainingseinheit _____	6–30 Minuten
Dauer einer Übung _____	20 Sekunden
Pause zwischen den Übungen _____	40 Sekunden
Anzahl der Wiederholungen je Übung _____	3
Anzahl der Serien _____	3–8
Pause zwischen den Serien _____	1–3 Minuten

(zum Beispiel Tandemstand, siehe Abbildung 1) und danach die Fläche (Einbeinstand) verringern. Es wird grundsätzlich dazu geraten, die Übungen zu Beginn mit einem Therapeuten durchzuführen. Später können Sie dann eigenständig fortgeführt werden. Eine weitere Steigerung erreichen Sie, wenn Sie den Blick nicht mehr geradeaus richten, sondern den Kopf drehen, in den Nacken legen oder sogar die Augen schließen. Außerdem können Sie die Unterstützungsfläche instabiler gestalten (zum Beispiel auf einem Therapiekreisel oder einem Balancepad) und zusätzlich weitere motorische (zum Beispiel einen Ball um die Hüfte kreisen, Achterkreise mit dem „freien“ Bein) oder kognitive Aufgaben (zum Beispiel Rückwärtszählen) hinzunehmen. Kombinieren Sie die verschiedenen Standpositionen aus Abbildung 1 mit den Aufgaben aus Tabelle 1. Führen Sie je nach

Leistungsstand 3–8 Übungen durch, wiederholen Sie diese jeweils 3 Mal für circa 20 Sekunden und achten Sie dazwischen auf ausreichend Pausen, um eine vorzeitige Ermüdung des neuromuskulären Systems zu vermeiden. Erstrebenswert ist es, die Übungen mindestens 2 Mal pro Woche durchzuführen. Zur Regeneration wird lediglich ein Tag Pause empfohlen.

Zusammenfassung:

- Die Polyneuropathie ist eine der relevantesten Nebenwirkungen der Chemotherapie.
- Bisher gibt es kein effektives und einheitliches Behandlungskonzept.
- Sogenanntes Sensomotoriktraining kann helfen, die Symptome zu lindern.

Autor: Rief

5.5 Knochenmetastasen

Knochenmetastasen, auch Skelettmetastasen oder ossäre Metastasen genannt, sind durch die Absiedlung (Metastasierung) von Krebszellen eines Primärtumors gebildete bösartige sekundäre Knochen-tumore. Es sind die mit Abstand am häufigsten auftretenden Knochentumoren im Erwachsenenalter.

Die Wirbelsäule ist die Hauptlokalisation von Knochenmetastasen. Diese Metastasen entstehen durch Ablösung von Tumorzellen aus dem Primärtumor und werden vorwiegend auf dem Weg über die Blutgefäße in den Knochen verschleppt. Im Knochen verursachen die Tumorzellen lokale Veränderungen der Knochenstruktur, die Knochenumbauprozesse sind meist in Richtung erhöhtem Knochenabbau verschoben. In vielen Fällen führt dies daher zu erheblichen Schmerzen und Instabilitäten im betroffenen Knochen, sodass es auch ohne Unfall zu Knochenbrüchen kommen kann. Demzufolge kann ein Knochenbruch, speziell in der Wirbelsäule, das Rückenmark verletzen und neurologische Ausfallerscheinungen hervorrufen. Die häufigsten klinischen Symptome von Knochenmetastasen sind Schmerzen in Ruhe, aber auch unter Belastung, Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten, verminderte

Leistungsfähigkeit sowie damit einhergehende psychische Belastung. Immobilität, Schonhaltung und Schmerzen führen zu erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität.

Die Behandlung von Knochenmetastasen

Bei der Therapieplanung wird interdisziplinär durch Onkologen, Radioonkologen, Schmerztherapeuten und Chirurgen ein multimodales Konzept erstellt. Neben der systemischen Therapie mit Bisphosphonaten oder monoklonalen Antikörpern und der chirurgischen Versorgung ist die Radiotherapie (Bestrahlung) das häufigste durchgeführte Therapieverfahren. Bei der Mehrzahl der Patienten sind die vorrangigen Ziele die Schmerzreduktion, Stabilisierung des Wirbelkörpers, die Verbesserung der Funktionalität und Mobilität sowie die Vorbeugung von Komplikationen wie beispielsweise Rückenmarksverletzungen oder Knochenbrüche.

Sporttherapie bei Knochenmetastasen

Die Wirbelsäule als zentrales Achsenorgan steht im Zentrum aller Bewegungsmöglichkeiten eines Individuums und stellt bei Störungen einen bewegungslimitierenden Faktor dar. Alltägliche Bewegungen werden oft nur erschwert bewältigt. Die sogenannte autochthone Muskulatur als bekleidender Muskelmantel der Wirbelsäule stellt eine bedeutende Position bei Knochenläsionen der Wirbelkörper dar. Bei Patienten mit Wirbelkörpermetastasen gibt es zahlreiche Hinweise auf den positiven



Effekt von gezielten körperlichen Trainingsmaßnahmen hinsichtlich Schmerz und Beweglichkeit. Eine aktuelle klinische Studie aus Heidelberg konnte nun zeigen, dass ein Krafttraining der Rückenmuskulatur bei Patienten mit Knochenmetastasen der Wirbelsäule nicht nur möglich ist, sondern auch wichtige Faktoren, wie Mobilität, Schmerz und Lebensqualität verbessert. Entscheidend für die Teilnahme an einem differenzierten Krafttraining ist jedoch die Klassifikation der Wirbelsäulenmetastasen entsprechend einem validierten Score in „instabil“ oder „stabil“, da nur stabile Läsionen in dieser Studie überprüft wurden und instabile Wirbelkörper sich nach wie vor nicht für ein Trainingsprogramm eignen. Aktuelle Daten zeigen, dass 65 Prozent der behandelten Patienten eine „stabile“ Metastase aufweisen und demnach ohne Korsett mobilisiert werden könnten. Durch den hohen Anteil an stabilen Läsionen (in etwa zwei Drittel der Fälle) und einer eher geringen Anzahl an pathologischen

Frakturen eröffnen sich bei der Behandlung von Knochenmetastasen der Wirbelsäule neue Therapiemöglichkeiten in Form von körperlichen Trainingsprogrammen. Zusammenfassend kann man festhalten, dass Patienten mit Knochenmetastasen der Wirbelsäule begleitend zu den bisherigen Therapieverfahren, wie Bestrahlung und systemische Therapie, von einem angeleiteten Krafttraining der Rückenmuskulatur profitieren.

Zusammenfassung:

- Die Wirbelsäule ist die häufigste Lokalisation für Knochenmetastasen.
- Körperliches Training bei Knochenmetastasen nur unter Anleitung.
- Patienten profitieren von einem angeleiteten Krafttraining.

Anleitung eines Krafttrainings der Rückenmuskulatur

Wichtig: Die dargestellten Übungen sollten zunächst mit einem Physiotherapeuten durchgeführt werden. Da für die Übungen keine Hilfsmittel verwendet werden, kann das Training zu Hause fortgesetzt werden.

Übung im „Vierfüßlerstand“

Führen Sie den rechten Arm aus der Ausgangssituation nach vorne oben und halten ihn in dieser Position für mehrere Sekunden. Der Arm soll dabei höchstens bis in die Horizontale geführt werden. Danach führen Sie die Bewegung mit den anderen Gliedmaßen durch. Umfang: 2 Serien pro Arm/Bein mit je 10 Wiederholungen, Serienpausen: 60 Sekunden.

Übung im „Glutaeus-Brückenstand“

Heben Sie das Gesäß und den Rücken vom Boden ab und halten Sie diese Position für 20 Sekunden. Umfang: 2 Serien mit je 10 Wiederholungen, Serienpausen: 60 Sekunden.

Übung in Rückenlage

Führen Sie das Knie eines angehobenen Beines in Richtung Bauch, das andere Bein folgt in der gleichen Weise. Danach führen Sie die Beine wieder sehr langsam nach unten zurück. Stoppen Sie die Bewegung, wenn Sie bemerken, dass es zu einer Veränderung der Becken-Lendenwirbelsäulen-Position kommt. Anschließend werden die Beine erneut zum Bauch zurückgezogen. Umfang: 2 Serien mit je 4–8 Wiederholungen, Serienpausen: 60 Sekunden.



Autorin: Reinhardt

5.6 Lymphödem

Lange wurde die Bedeutung des Lymphgefäßsystems als Stoffwechselorgan unterschätzt, dabei erfüllt es lebensnotwendige Aufgaben. An bestimmten Stellen des Lymphgefäßsystems befinden sich als Filterstationen linsen- bis bohnen große Lymphknoten mit besonders vielen Lymphozyten. Diese übernehmen Schutz- und Filterfunktionen, indem sie Zelltrümmer, Fremdkörper, Krankheitserreger und sogar Krebszellen erkennen, viele davon unschädlich machen oder ihren Abbau fördern.

In krebsnahen Lymphknoten bilden sich oft die ersten Tumorabsiedlungen. Gelangen Tumorzellen durch diese Barriere hindurch in den Körper, kann es zu Fernmetastasen kommen, denn das Lymphgefäßsystem hängt eng mit dem Blutgefäßsystem zusammen. Auch für das Herz-Kreislauf-System ist ein gut funktionierendes Lymphsystem wichtig: es drainiert täglich zwei bis drei Liter Gewebsflüssigkeit des Zwischenzellraumes und führt sie dem Blut wieder zu. Nur so steht dem Organismus genügend Blutvolumen zur Verfügung.

Die kontinuierliche Aufgabe der Filterung, Reinigung, immunologischen Kontrolle und Leitung des Gewebswassers in den Körperkreislauf kann das Lymphgefäß-

system jedoch nur erfüllen, wenn es keine Unterbrechungen, Verletzungen oder Hindernisse in ihrem fließenden System gibt. Bei den meisten Krebserkrankungen werden aber neben dem Tumor auch Lymphknoten entfernt und somit Lymphbahnen verletzt. Auch Bestrahlungen können zu Verklebungen von Lymphgefäßen führen. Dann kann die Lymphe nicht mehr regulär abfließen und es kann zu Wasseransammlungen im Gewebe (Lymphödemen) kommen. In diesen Fällen ist die fachgerechte manuelle Lymphdrainage unerlässlich.

Zum Glück entwickeln sich nicht bei jedem Krebspatienten Lymphödeme. Aber je nach Tumorart, Operationsverfahren und Nachfolgebehandlungen können sie sich sofort und direkt spürbar oder erst nach Jahren langsam entwickeln. An den betroffenen Armen oder Beinen entsteht dann ein zunehmendes Druckgefühl, unangenehmes Ziehen, Spannen oder Brennen. Mit vermehrtem Lymphwasserstau wird auch die Beweglichkeit eingeschränkt, Arme oder Beine schwellen sichtbar an und werden schwerer. Ist der Bauchraum betroffen, wird er zunehmend dicker, es entwickelt sich ein sogenannter Aszites.

Das Ventilklassensystem der Lymphbahnen wird in erheblichem Maße durch Muskelbewegungen gefördert und aktiviert. Deshalb können spezielle Übungen den Lymphabfluss gezielt verbessern. Dieses Erkenntnis wendet man seit Langem erfolgreich in der Bewegungs- und Sporttherapie an. Deshalb möchten wir Ihnen nachfol-

gend, beginnend am Krankenbett bis zum Freizeitsportverhalten, die wichtigsten Maßnahmen und Übungen zur Vorbeugung von Lymphödemen aufzeigen.

Verhaltensmaßnahmen:

- Lagern Sie Ihre betroffene Extremität bequem und hoch, damit das Lymphwasser mit der Schwerkraft besser zurückfließen kann.
- Streichen Sie Arme oder Beine mehrmals täglich zart aus, beginnend an den Händen bis zum Oberkörper beziehungsweise von den Füßen in Richtung des Rumpfes.
- Lassen Sie sich schon am Krankenbett von Ihren Lymphdrainagespezialisten sorgfältig anleiten, auch für den Bauchraum!
- Aktivieren Sie regelmäßig die Muskelpumpe der betroffenen Region.
- Müssen Sie Kompressionsbandagen tragen, lassen Sie sie auch während der Übungen an, denn durch den Druck von außen arbeitet auch die Muskelpumpe effektiver.

1. Arme

- Ballen Sie Ihre Hände kräftig zur Faust und strecken Sie sie wieder.
- Beugen und strecken Sie abwechselnd Ihren Arm im Ellenbogengelenk.
- Kombinieren Sie Hand- und Armbewegungen.
- Falten Sie Ihre Hände, drehen Sie Ihre Handinnenseiten mit gestreckten Armen von Ihnen weg, zuerst auf Schulterhöhe, dann langsam steigend bis über den Kopf.

- Kreisen Sie Ihre Schultern in großen Rückwärtsbewegungen.
- Greifen Sie mit den Händen „nach den Sternen“.
- Dehnen Sie Ihren Nacken durch langsames Seitneigen des Kopfes.
- Strecken Sie Ihre Arme nach oben-hinten zu einem großen Halbkreis.
- Stellen Sie sich circa 50 Zentimeter vor eine Wand und machen Sie mehrere „Liegestütze“, indem Sie Ihre Arme abwechselnd beugen und strecken.

Hinweis: Lassen Sie sich spezielle Übungen an Krafttrainingsmaschinen oder mit elastischen Zugbändern zur zusätzlichen Kräftigung der Arme und des Schultergürtels zeigen.

2. Beine

- Bewegen Sie Ihre Füße so oft wie möglich: Kreisen Sie Ihre Füße im Liegen und Sitzen oder bringen Sie sie abwechselnd kräftig in Beugung und Streckung.
- Strecken und Beugen Sie Ihre Beine im Kniegelenk.
- Im Stehen: Gehen Sie abwechselnd in den Ballen- und Fersenstand.

Hinweis: Alle diese Übungen aktivieren nicht nur den Rückfluss des Gewebswassers, sondern beugen auch Venenproblemen vor!

3. Bauch

Aktivieren Sie Ihre Bauchmuskeln im Liegen, Sitzen oder Stehen:

- Ziehen Sie Ihren Bauchnabel nach innen Richtung Wirbelsäule, halten Sie diese Spannung ein paar Atemzüge und lassen Sie wieder locker. Üben Sie so oft wie möglich hintereinander und regelmäßig über den Tag verteilt.

Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf Lymphödeme

Mit Bewegung und sportlichen Aktivitäten aktivieren Sie nachweislich Ihr Lymphsystem und unterstützen dessen gesundheitliche Wirkungen. Um ein Lymphödem weder zu provozieren noch ein bestehendes zu verstärken, ist jedoch zu beachten:

- Ihre Sportkleidung sollte Sie in der betroffenen Region nicht einengen, zum Beispiel in der Achselhöhle oder in der Leiste.
- Zu schwungvoll oder reißend ausgeführte Bewegungen sowohl im Arm- als auch Beinbereich können Lymphödeme auslösen oder verschlimmern. Deshalb sind einige Sportarten mehr oder weniger geeignet und sollten gar nicht oder nur unter Vorbehalt ausgeübt werden (zum Beispiel Kampfsport, Tennis mit der betroffenen Armseite oder Fußball mit der betroffenen Beinseite). Besonders geeignet erscheinen Radfahren, Walking und Nordic-Walking, Laufen, Skilanglauf und Schwimmen sowie Kraftübungen für die betroffenen Regionen.



Zusammenfassung:

- Unabhängig von der Art Ihrer Krebserkrankung: Werden oder bleiben Sie aktiv!
- Trainieren Sie regelmäßig und unter fachlicher Anleitung mit Gleichgesinnten. Das erhöht Ihre Sicherheit und Motivation.
- Lymphödeme müssen nicht sein: Unterstützen Sie Ihr Lymphgefäßsystem mit geeigneten Übungen und vorbeugenden Maßnahmen. Tragen Sie, wenn notwendig, konsequent Ihre Kompressionsbandagen.

Autoren: Kühl/Schmidt/Wiskemann

5.7 Fatigue

Fatigue, auch krebsbedingte Müdigkeit genannt, betrifft 70 bis 90 Prozent aller Krebs-erkrankten während und/oder nach einer Krebstherapie. Viele Patienten beschreiben Fatigue als das am meisten belastende und einschränkende Symptom.

Fatigue kann nach erfolgreich abgeschlossener Therapie noch über Jahre anhalten und die Lebensqualität stark vermindern. Bei erwerbsfähigen Personen kann die Symptomatik auch eine berufliche Wiedereingliederung gefährden.

Definition der Fatigue

„Fatigue ist ein anhaltendes, subjektives Gefühl von physischer, emotionaler und/oder kognitiver Müdigkeit oder Erschöpfung, das durch die Erkrankung oder deren Therapie entsteht und in keinem Zusammenhang zu vorhergegangenen Aktivitäten steht.“ Fatigue beschreibt also nicht nur eine rein körperliche Müdigkeit, sondern ist ein multidimensionales Symptom. Auch lässt sich die Fatigue durch Ruhe oder Schlaf nicht vermindern. Ganz entscheidend ist, dass Fatigue immer subjektiv empfunden wird, das heißt Fatigue wird von den einzelnen Betroffenen ganz unterschiedlich wahrgenommen.

Ursachen der Fatigue

Die genauen Ursachen der Fatigue sind bisher nicht geklärt. Relativ sicher ist, dass die Krebserkrankung an sich und die Therapie, beispielsweise eine Chemotherapie oder Bestrahlung auslösende Faktoren sind. Auch können Ernährungs- und körperliches Aktivitätsverhalten, psychischer Stress oder andere Faktoren wie Entzündungsprozesse, eine Rolle spielen. Vermutlich handelt es sich um ein Zusammenspiel von vielen Faktoren, die letztendlich zur körperlichen, psychischen und mentalen Erschöpfung führen.

Behandlung der Fatigue

Eine medikamentöse Therapie gegen Fatigue existiert nur, wenn ganz klare Ursachen gefunden werden, was meist nicht der Fall ist. In den letzten Jahren konnten wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass körperliche Trainingsprogramme (hier wurde vor allem Kraft- und Ausdauertraining untersucht) effektive Strategien gegen Fatigue darstellen. Das Besondere an körperlichem Training ist, dass es multidimensional wirkt, das heißt nicht nur die körperliche Funktion wird verbessert, sondern auch die Stimmungslage, das Stressempfinden und mentale Prozesse.

Körperliches Training und Fatigue

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass ein angepasstes Trainingsprogramm auch schon begleitend zur Therapie sinnvoll ist, um Fatigue zu bekämpfen. Die Trainingseinheiten sollten hier etwas kürzer, dafür aber häufiger sein (genauere Angaben finden Sie in den Kapiteln zu Kraft- und Ausdauertraining). Wichtig ist, dass Sie Inaktivität vermeiden und Ihren Alltag so aktiv wie möglich gestalten. Nach der Therapie sollten Sie, angepasst an Ihren allgemeinen Zustand, das Training intensivieren, um noch bessere Effekte zu erzielen.

Zusammenfassung:

- Fatigue ist eine belastende Nebenwirkung, die fast alle Krebsbetroffenen irgendwann entwickeln.
- Die Ursachen der Fatigue sind nicht eindeutig geklärt.
- Körperliches Training stellt eine wirksame Behandlungsmaßnahme gegen Fatigue dar.
- Ein individuell angepasstes Trainingsprogramm sollte schon begleitend zur Therapie durchgeführt werden und nach der Therapie intensiviert werden.

Autor: Mumm

5.8 Medikamente und Nebenwirkungen

Wirksame Medikamente können auch unerwünschte Nebenwirkungen nach sich ziehen. Sowohl die zurückliegende medikamentöse Tumorthherapie als auch aktuell erforderliche Medikamente können Einfluss auf Ihre sportliche Aktivität haben oder müssen bei der Ausführung selbiger berücksichtigt werden.

Da Tumorthapien und aktuell erforderliche Medikamente mannigfaltig sind, ist das Thema komplex und kann nur individuell geklärt werden. Besprechen Sie daher unbedingt mit Ihrem betreuenden Arzt mögliche Nebenwirkungen oder Einflüsse aktueller oder zurückliegender medikamentöser Behandlungen.

Im Hinblick auf das Thema Sport und Bewegung sind die mittel- bis langfristigen Nebenwirkungen von besonderer Bedeutung. Nach bestimmten Chemo- oder Hormontherapien kommt es beispielsweise erst Jahre nach der Behandlung am Herz oder an den Knochen zu Problemen. Daher ist die Kenntnis der Krankheitsvorgeschichte und des Behandlungsverlaufes für Ärzte sehr wichtig. Das genaue Wissen über das Auftreten von Beschwerden ermöglicht es den Ärzten abzuschätzen, welche Beschwerden medikamentös bedingt sind und bringen sie in die Lage, nützliche

Empfehlungen für Ihre Trainingsplanung zu geben. Ihr Arzt wird Sie also besser beraten können, wenn er eine Übersicht über Art, Menge und Einnahmedauer der Medikamente hat, die Sie aktuell und im Rahmen der Tumorthherapie erhalten haben. Hier bewährt sich einmal mehr das eigene Führen einer Akte über den Verlauf der Erkrankung und Therapie.

Ein Anschauungsbeispiel aus der Praxis

Luftnot in Ruhe oder bei Belastung kann durch Trainingsmangel, aber auch durch Blutarmut oder Einschränkungen der Herz- und Lungenfunktion bedingt sein. Ein Blutbild, eine Untersuchung des Herzens (EKG/Ultraschall ggf. auch unter Belastung) sowie eine Lungenfunktionsuntersuchung tragen hier zur Klärung bei.

Grundsätzlich gilt: Organische Ursachen, die gegen die Aufnahme eines körperlichen Trainings/Bewegung sprechen, sollten vor Beginn einer sport-/bewegungstherapeutischen Maßnahme ausgeschlossen werden. Sportmediziner, Kardiologen oder auch Hausärzte können entsprechende Untersuchungen durchführen.

Übersicht ausgewählter Medikamentennebenwirkungen

Bei einigen Medikamenten (Anthracycline, Trastuzumab [Herzeptin®]) sind Untersuchungen der Herzfunktion fester Bestandteil der Nachsorge, da sie Schädigungen am Herzen verursachen können. Andere Medikamente, insbesondere Kortison über mehr als drei Monate eingenommen, min-



dern die Knochenfestigkeit. Hier kann eine Knochendichtemessung (DXA) zur Kontrolle sinnvoll sein. Bestimmte Therapien können zu Schmerzen an Muskeln, Gelenken und Bändern führen und/oder eine Minderung der Muskelkraft bewirken. Manche wieder führen auch zu Missempfinden, Schmerzen und Taubheitsgefühlen, bevorzugt an Händen und Füßen. Man spricht von Neuropathie oder Polyneuropathie (zum Beispiel Taxane, Platinderivate (S. 24)). Auch chronische Erschöpfung (Fatigue) ist ein häufiges Problem nach einer Tumorthherapie. Es gibt viele Einflussfaktoren, auch Medikamente gehören dazu (praktisch jede intensive Tumorthherapie aber auch Schmerzmittel, siehe S. 35).

Die Beschäftigung mit Medikamentennebenwirkungen ist komplex. Das Thema ist zudem häufig mit Ängsten oder zumindest unangenehmen Gefühlen verbunden. Nahezu kein Medikament kann einfach so abgesetzt werden, da es einen wichtigen therapeutischen Nutzen hat. Manche Nebenwirkungen können jedoch gezielt durch sport- und bewegungstherapeutische Maßnahmen bekämpft werden, so wie es in dieser Broschüre beschrieben wird.

Hierbei sind folgende Umstände (Kontraindikationen) zu beachten, unter denen ein Training nur nach Absprache mit dem behandelnden Arzt durchgeführt werden kann:

- Schwerwiegende Begleiterkrankungen (z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen)
- Ungewollte starke Gewichtsreduktion
- Knochenmetastasen/Osteolysen
- Fortgeschrittene Osteoporose
- Chemotherapiegabe in den letzten 24 Stunden
- Thrombozytopenie (< 30.000/ μ l)
- Blutarmut/Anämie (Hb-Wert unter 8g/dl)
- Ausgeprägte Lymphödeme

Folgende akute Umstände verbieten ein körperliches Training:

- Akute Infekte/Fieber
- Starke Schmerzen
- Akute Übelkeit/Erbrechen
- Starke Schwindelanfälle
- Bruchgefährdete Knochenmetastasen/Osteolysen
- Frische Thrombose oder Embolie (innerhalb der letzten 10 Tage)

Zusammenfassung:

- Medikamentöse Nebenwirkungen können Einfluss auf sportliche Aktivitäten haben.
- Sportliche Aktivitäten sind (fast) immer möglich, müssen aber angepasst sein (Kontraindikationen).
- Das Führen einer eigenen Krankenakte erleichtert Ihren Ärzten und Experten die Beratung.
- Eine Sporttauglichkeitsuntersuchung zum Ausschluss von organischen Gegenanzeigen vor Beginn eines körperlichen Trainings wird empfohlen.

Medikamentengruppen und mögliche Einflüsse auf Organsysteme (stark vereinfacht)

Mögliche Einflüsse	Chemotherapie	Hormontherapie	Antikörper	Neue Medikamente (z. B. Signaltransduktions-Inhibitoren)
Herz-Kreislauf	+	+	+	+
Lunge/Kurzatmigkeit	+	nein	+	+
Muskeln	+	+	+	+
Knochen	+	+	nein	+
Nerven	+	nein	+	+
Blutbildung	+	+	+	+

6. Ausdauertraining

Autoren: Rosenberger/
Mommert-Jauch/Binnenhei/Bös

6.1 Prinzipien des Ausdauertrainings

Ausdauertraining wird für an Krebs erkrankte Personen im Umfang von 150 Minuten pro Woche mit moderater Intensität oder 75 Minuten pro Woche mit höherer Intensität empfohlen. Wenn dies nicht möglich ist, gilt: Jede Bewegung ist besser als keine!

Als Trainingsformen eignen sich zum Beispiel Walking oder Nordic Walking, Training an Ausdauergeräten wie Ergometern

oder Steppern, Radfahren, Aquajogging, Schwimmen oder Tanzen. Die Auswahl richtet sich danach, was Freude macht, gut dosierbar ist und in der individuellen Situation durchgeführt werden kann.

Das Training kann nach verschiedenen Methoden gestaltet werden:

- Wer geschwächt ist, kann zunächst intermittierend trainieren. Das bedeutet: Belastung und Pausen wechseln sich zum Beispiel im 2-Minuten-Rhythmus ab. Die Belastungsphasen können allmählich verlängert und die Pausen verkürzt werden, bis kontinuierliches Training möglich ist.
- Die Dauermethode mit kontinuierlicher Belastung eignet sich für langfristiges Training. Möglich sind längere Einheiten von zum Beispiel 30 – 60 Minuten Dauer mit moderater Intensität oder kürzere Einheiten von zum Beispiel 10 – 30 Minuten Dauer mit höherer Intensität.



- Schließlich kommt extensives Intervall-training in Frage, um die Ausdauer rasch zu steigern. Hier wechseln sich Phasen mit höherer und niedrigerer Intensität ab, häufig im 4-Minuten-Rhythmus.

Angemessene Intensitätsbereiche können durch leistungsdiagnostische Tests individuell festgelegt werden. Eine einfache Alternative ist die „Borg-Skala“, auf der die Anstrengung selbst eingeschätzt wird (siehe Abbildung). Mit Herzfrequenz-Formeln sollten an Krebs erkrankte Personen vorsichtig sein, da die Herzfrequenz durch Therapien beeinflusst sein kann. Sehr hohe Intensitäten werden in der Regel nicht empfohlen, da sie das Immunsystem vorübergehend strapazieren und ein intaktes Herz-Kreislauf-System voraussetzen.

Ausdauertraining in wissenschaftlichen Studien

Effekte durch Ausdauertraining sind für die häufigen Krebsarten Brust- und Prostata-krebs sowie für Blutkrebsarten am besten

untersucht. Allein oder in Kombination mit Krafttraining bewirkt Ausdauertraining positive Veränderungen von körperlicher Leistungsfähigkeit, Körpergewicht und Körperzusammensetzung, Fatigue (Müdigkeit), Lebensqualität, Ängstlichkeit und Depressivität. Es wurden zahlreiche weitere positive Effekte auf körperlicher und psychischer Ebene beobachtet. Hierzu gehört auch ein längeres Überleben. Diese Erkenntnisse sind höchstwahrscheinlich auf andere Krebsarten übertragbar, weshalb Ausdaueraktivitäten unabhängig von der Krebsart empfohlen werden.

Positive Effekte von Ausdaueraktivitäten wurden zudem in allen Phasen einer Krebserkrankung nachgewiesen, sowohl therapievorbereitend als auch während und nach der Krebstherapie. Aus diesem Grund sollte so früh wie möglich mit therapeutisch begleitetem Training begonnen werden. Dennoch ist es für Ausdauertraining nie zu spät, auch nicht nach überstandener Krebserkrankung.

Borg-Skala

Subjektive Einschätzung der individuellen körperlichen Belastung

Ausdauertrainingszone moderate Intensität ▶
höhere Intensität ▶

6	_____
7	_____ sehr, sehr leicht
8	_____
9	_____ sehr leicht
10	_____
11	_____ recht leicht
12	_____
13	_____ etwas anstrengend
14	_____
15	_____ anstrengend
16	_____
17	_____ sehr anstrengend
18	_____
19	_____ sehr, sehr anstrengend
20	_____

6.2 Praxisbeispiel Onko-Walking

Walking, begleitet durch entsprechende Kursleiter und spezielle Übungen, ist für an Krebs erkrankte Personen eine sehr effektive Maßnahme, um so schnell wie möglich wieder an Lebensqualität zu gewinnen. Was zeichnet das vom Deutschen Walking Institut e. V. (DWI) konzipierte Onko-Walking-Konzept im Besonderen aus?



Es werden zum Beispiel Selbstwirksamkeitsverbesserungen angestrebt, körperwahrnehmungsorientierte Ansätze zum Walken angeboten, Barrieren für den Transfer in den Alltag diskutiert und gruppendynamische Prozesse initialisiert. Unter dem Motto „Fit for Life“ ist es das Ziel des Onko-Walking-Konzepts, Sie als Krebspatienten sowohl physisch als auch psychisch in einen Alltag voller Lebensqualität zu „entlassen“.

Walking zur Förderung der psychosozialen und physischen Ressourcen

Onko-Walking als ein wohldosiertes Ausdauertraining kann die psychische und physische Verfassung positiv beeinflussen.

Das Onko-Walking-Konzept unterstützt:

- die Durchbrechung der Erschöpfungspirale (Fatigue)
- positive Körpererfahrungen
- die Krankheitsbewältigung (zum Beispiel Abbau von Ängsten und Depressionen, eingeschränkte Beweglichkeit nach Operationen, Schmerzen)
- das Selbstwertgefühl
- die körperliche Leistungsfähigkeit für Alltag und Beruf
- die günstige Beeinflussung von Begleiterkrankungen (zum Beispiel Lungenerkrankungen, Diabetes mellitus.)

Darüber hinaus erfahren Teilnehmer wieder ein Stück „Normalität“. Ein wichtiger Aspekt, der das Zurückkehren in die Alltags- und Berufswelt erleichtert.

Tipps zur richtigen Walking-Technik

Flottes Gehen soll den Körper auf funktionelle Weise unterstützen. Selbstheilungskräfte aufzubauen. Dabei sollen nicht nur Herz und Kreislauf, sondern auch Gelenke und Rumpfmuskulatur angesprochen/aktiviert werden. Doch gerade hier gibt es ein paar wesentliche Punkte, auf die Sie der Gesundheit zuliebe achten sollten.

Mit leicht gebeugtem Knie ausschreiten

Beachten: Nicht mit gestrecktem Knie vorne aufsetzen. Ist das Knie beim Schritt nach vorne gestreckt und wird der Fuß zu steil aufgesetzt, bedeutet das eine Stoßbelastung für Knie- und Hüftgelenk, die sich über das Becken bis in die Wirbelsäule fortsetzen kann.

Richtig: Achten Sie darauf, dass das Knie leicht gebeugt ist, wenn Sie den vorderen Fuß flächig und nicht zu steil (!) aufsetzen. Beim Abstoßen des hinteren Beins dürfen Sie das Knie strecken. Häufiger „leiser“ zu gehen hilft Ihnen nicht nur das Knie besser zu kontrollieren, sondern ist auch gleichzeitig ein günstiges Kräftigungstraining für Ihre Oberschenkelmuskulatur.

Mit lockerem Schultergürtel walken

Allzu häufig verspannt man im Alltag den Schulter- und Nackenbereich.

Richtig: Gehen Sie mit lockerem Schultergürtel. Betonen Sie sogar die Rotation des Schultergürtels etwas. Wenn Sie sich beim Walken eine schöne flotte Musik vorstellen und den Oberkörper etwas „tanzen“ lassen, tut das nicht nur Ihrem verspannten Nacken gut, sondern hebt auch die Laune. Nutzen Sie also die natürliche Drehung der Schulterachse und die Arme werden wie von selbst aktiv.

Haltung bewahren

Zum Schluss überprüfen Sie noch einmal Ihre gesamte Körperhaltung.

Beachten: Sinken Sie nicht in schlechte Gewohnheiten zurück. Da wir den ganzen Tag über sehr viel sitzen, fällt der Schultergürtel meist nach vorn, die Brustwirbelsäule ist rund, der Nacken verspannt. Gerade das gilt es auszugleichen.



Richtig: Heben Sie das Brustbein an, die Schulterblätter sinken abwärts Richtung Becken. Dadurch wird der Nacken entlastet. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Marionette, die mit einer Schnur am Kopf aufgerichtet wird. Eine aufrechte Haltung strahlt Selbstbewusstsein aus.

Zusammenfassung:

- Als Ausdauertraining werden gut dosierbare Aktivitäten wie Walking oder Ergometertraining im Umfang von 150 Minuten pro Woche mit moderater oder 75 Minuten pro Woche mit höherer Intensität empfohlen.
- Gelingt dies nicht, gilt: Jede Bewegung ist besser, als keine!

Ein Praxisbeispiel sind die erprobten Onko-Walking-Kurse des DWI. Sie fördern das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit, positive Körpererfahrungen, die Steigerung der Körperwahrnehmung und Entspannungsfähigkeit sowie die Eingliederung in den Alltag und den Beruf. In zweitägigen Weiterbildungen wird ein

Schwerpunkt auf die medizinischen Aspekte der onkologischen Beschwerdebilder in Verbindung mit Sport gelegt. In der Praxis werden Walking und Nordic Walking in Verbindung mit Übungsformen vorgestellt, die vor allem der Körperwahrnehmung, der Steigerung des psychosozialen Wohlbefindens, der Selbstwirksamkeit und der seelischen Gesundheit dienen.

Weiterbildung zum Onko-Walking-Kursleiter

Walking bietet sich als eine leicht zu erlernende und für an Krebs erkrankte Personen effektive Bewegungstechnik an. Um möglichst vielen Patienten das Angebot betreuter Onko-Walking-Kurse zu ermöglichen, bietet das Deutsche Walking Institut e. V. in Kooperation mit dem Karlsruher Institut für Technologie, dem onkologischen Schwerpunkt Karlsruhe und blut.eV – Bürger für Leukämie und Tumorerkrankte, Weiterbildungen zum Onko-Walking-Kursleiter an. Hier sind auch betroffene „Laien“ herzlich willkommen.

Anmeldung/Kontakt:

info@walking.de / www.walking.de
info@isr-gesundheitsakademie.de / www.isr-gesundheitsakademie.de



7. Krafttraining

Autoren: Wiskemann/Klassen/Kühl

7.1 Prinzipien des Krafttrainings

Ein strukturiertes Krafttraining ist für alle Krebspatienten sinnvoll, um beispielsweise Aktivitäten des täglichen Lebens einfacher nachgehen zu können oder um Nebenwirkungen der Krebstherapie entgegenzuwirken.

Als Trainingsformen eignen sich einfache gymnastische Übungen mit oder ohne Hilfsmittel (siehe Praxisbeispiel) oder Übungen an Krafttrainingsgeräten. Die Auswahl richtet sich nach der Zielsetzung des Trainings und der Verfügbarkeit entsprechender Geräte.

Trainieren Sie mit „FITT“

Basierend auf den heutigen Erkenntnissen werden Trainingsempfehlungen für ein Krafttraining mit onkologischen Patienten nach den sogenannten FITT Kriterien gegeben. Untrainierte sollten möglichst mit den niedrigsten hier vorgeschlagenen FITT Vorgaben beginnen. Es ist zu beachten, dass schrittweise maximal ein FITT Kriterium zur gleichen Zeit erhöht werden sollte. Die Intensität beim Training an Maschinen richtet sich nach dem sogenannten „One-Repetition-Maximum“ (1RM). Das 1RM ist das maximale Gewicht,

mit dem genau eine Wiederholung einer Übung bei sauberer Technik ausführbar ist. Maschinentraining muss anfangs durch einen Therapeuten begleitet und auch im weiteren Verlauf immer wieder kontrolliert werden. Das hat den Vorteil, dass die Übungsausführung durch die gesteuerte Bewegung am Gerät sehr sicher ist. Der Einsatz von zum Beispiel Kurzhanteln oder Flexibändern ermöglicht das Training zu Hause. Die Borg-Skala dient zur Abschätzung der Intensität, wobei das Belastungsempfinden zwischen 14 und 16 gewählt werden sollte.

Frequenz (Frequency)

Empfohlen: 2–3 Mal pro Woche

Intensität (Intensity)

Empfohlen: 8–12 Wochen

bei 60–85 % 1RM/1–3 Sätze

Dauer (Time)

Empfohlen: 45–75 Minuten

(6–8 Übungen)

Krafttraining (Type)

Maschinen, Seilzüge,

Flexibänder, Kurzhanteln

Weitere Hinweise

Jedes Krafttraining sollte mit einem kurzen Aufwärmteil (zum Beispiel auf einem Ergometer) beginnen, um das Herz-Kreislauf-System anzuregen, die Gelenke zu mobilisieren und die Muskulatur zu erwärmen. Am Ende können die trainierten Muskelgruppen gedehnt werden. Die Übungen sollten so ausgewählt werden, dass besonders die großen Muskelpartien des Rumpfes, sowie die Muskeln der oberen und unteren Extremitäten trainiert wer-

den. Um möglichst optimal vom Training zu profitieren, sollten die trainierten Muskelgruppen ausreichend Regenerationszeit haben. Es empfiehlt sich, mindestens einen Tag Pause zwischen den Krafttrainingseinheiten einzuhalten.

Krafttraining in wissenschaftlichen Studien

Krafttrainingseffekte sind für häufige Krebsarten wie Brust- und Prostatakrebs am besten untersucht, auch wenn es bislang deutlich weniger Studien als zum Ausdauertraining gibt. Es ist aber anzunehmen, dass die Effekte ebenfalls auf andere Krebserkrankungen übertragbar sind. Untersuchungen zeigen, dass Kraftleistungsfähigkeit, körperliche Funktionsfähigkeit, Fatigue (Müdigkeit) und somit letztendlich die Lebensqualität positiv beeinflusst werden. Ebenso konnten Effekte auf die Knochendichte gezeigt werden. Dies ist für alle Patienten unter langjähriger antihormoneller Therapie von besonderer Relevanz, da die hier zum

Einsatz kommenden Medikamente häufig zu einem beschleunigten Abbau mit Blick auf die Knochendichte führen. Bei Patientinnen mit einem Risiko zur Entwicklung eines Armlymphödems (zum Beispiel nach Lymphknotenentfernung im Achselbereich) kann Krafttraining die Entwicklung eines Lymphödems verhindern. Bei vorhandenem leicht bis mittelgradigem Armlymphödem werden Symptome (zum Beispiel Schmerz-/Druckempfinden) des Lymphödems effektiv bekämpft. Ein eventuell verordneter Kompressionsstrumpf sollte beim Training getragen werden.

Positive Effekte von Krafttraining sind in allen Phasen einer Krebserkrankung nachgewiesen, sowohl therapievorbereitend als auch während und nach einer Krebstherapie. Daher sollte so früh wie möglich mit therapeutisch begleitetem Training begonnen werden. Allerdings ist es für Krafttraining nie zu spät, auch nicht nach überstandener Krebserkrankung.

Borg-Skala

Subjektive Einschätzung der individuellen körperlichen Belastung

Krafttrainingszone

6	_____
7	_____ sehr, sehr leicht
8	_____
9	_____ sehr leicht
10	_____
11	_____ recht leicht
12	_____
13	_____ etwas anstrengend
14	_____
15	_____ anstrengend
16	_____
17	_____ sehr anstrengend
18	_____
19	_____ sehr, sehr anstrengend
20	_____

7.2 Praxisbeispiel: Krafttraining für Zuhause

Für ein einfaches Krafttraining ist es nicht notwendig, in ein Fitnessstudio zu gehen. Sehr effektive Kraftübungen können Sie Zuhause mit einfachen Mitteln oder mit dem eigenen Körpergewicht durchführen. Wir möchten Ihnen hier einige Übungsbeispiele geben. Alle Übungen wurden von uns in mehreren Studien mit Krebspatienten während und nach der Therapie angewendet und für effektiv und gut durchführbar befunden. Es sind jeweils die Ausgangsposition und Endposition abgebildet. Bitte beachten Sie, dass Sie vor den Übungen Ihren Kreislauf aktivieren und die Muskulatur aufwärmen sollten. Hierzu können Sie beispielsweise auf der Stelle gehen und die Arme kreisen (circa zwei Minuten).

Übung „Überkopfstemme“ (Schultermuskeln)

Arme seitlich halten, Gewichte auf Schulterhöhe (als Gewichte eignen sich kleine Hanteln oder gefüllte Plastikflaschen), Bauchnabel nach innen ziehen und die Knie leicht beugen, dann Arme nach oben strecken. Auf einen festen Stand achten, das heißt kein Hohlkreuz bilden. Arme wieder langsam senken.



Kniebeugen (Beinmuskeln)

Aus dem hüftbreiten Stand das Gesäß senken, als ob Sie sich auf einen Stuhl setzen möchten. Darauf achten, dass Sie Ihr Körpergewicht nicht nach vorne schieben (Knie bleiben über den Füßen) und den Oberkörper aufrecht halten. Dann wieder langsam aufrichten.





Sit-ups (Bauchmuskeln)

Legen Sie sich auf eine bequeme, aber nicht zu weiche Unterlage. Beine aufstellen. Dann die Arme Richtung Füße strecken, dabei den Kopf und Oberkörper anheben. Kurz halten und den Oberkörper langsam wieder absenken. Als Variation können Sie beim Aufrichten die Arme auch seitlich an den Beinen vorbei schieben.



Rudern (obere Rückenmuskeln)

Befestigen Sie ein Gymnastikband sicher auf Bauchnabelhöhe, zum Beispiel an einer Türklinke. Aus dem festen Stand (leicht in die Knie gehen und Bauchnabel nach innen ziehen) die fast gestreckten Arme beugen und die Ellenbogen hinter den Körper ziehen. Das Band somit gegen den Widerstand dehnen. Schultern dabei zurücknehmen, ohne sie hochzuziehen. Halten und langsam wieder in die Ausgangsposition zurückgehen.



Brücke (Untere Rückenmuskeln)

Legen Sie sich auf eine bequeme, aber nicht zu weiche Unterlage. Beine aufstellen. Heben Sie langsam Ihr Gesäß an, bis Ihre Hüfte ganz gestreckt ist. Position kurz halten und dann langsam wieder absenken.



Zusammenfassung:

- Krafttraining kann mit Hilfe des eigenen Körpergewichtes, mit kleinen Hilfsmitteln (elastischen Bändern oder Kleinhanteln) oder an Maschinen/Trainingsgeräten durchgeführt werden.
- Empfohlen wird derzeit mindestens 2 Mal pro Woche Krafttraining (gültig für jede Therapiephase).
- Krafttraining sollte als anstrengend empfunden werden (Borg-Skala 14–16) und wenn möglich, alle großen Muskelgruppen trainieren.
- Positive Effekte sind mit Blick auf Fatigue, Lebensqualität und körperliche Funktionsfähigkeit im Alltag zu erwarten. Besonders wichtig scheint Krafttraining zudem unter antihormoneller Therapie und bei Risiko für oder bei vorhandenem leichten bis mittleren Lymphödem zu sein.

8. Weitere Bewegungsformen

Autorin: Biazeck

8.1 Yoga und Qi Gong

Was ist Yoga?

Yoga ist weit mehr als nur eine indische Bewegungsform, sondern setzt sich zusammen aus körperlichen und geistigen Übungen. Der westliche Sprachgebrauch fasst eher körperbetonte Yoga-Praktiken unter dem Oberbegriff Hatha-Yoga zusammen. Wesentlich ist, eine tiefe Beziehung zu den einzelnen Übungen – Asanas – aufzubauen.

Wie wirkt Yoga?

Yogaübungen führen zu körperlicher und geistiger Entspannung, zu innerer Beruhigung und Stressverminderung. Dies konnte in Studien auch schon für Krebspatienten nachgewiesen werden. Das bewusste Atmen, abgestimmt auf die Ausführung der Asanas, schult Konzentration, Achtsamkeit und die Besinnung auf sich selbst. Dadurch wird auch ein besserer Abstand zu anstrengenden und belastenden Alltagssituationen geschaffen. Ganzheitlich gesehen werden Körper, Geist und Seele in Einklang gebracht. Kraft, Gleichgewicht, Mobilisation und Dehnfähigkeit werden durch Asanas geschult, die kombiniert

werden mit Einheiten der Tiefenentspannung sowie Atem- und Meditationsübungen. Atemübungen wirken auf Herz- und Lungenfähigkeit, kräftigen das Zwerchfell, massieren die Bauchorgane und führen zu vermehrter Entspannung.

Durchführung von Yogaübungen

Ausführung und Machbarkeit der Übungen müssen auf den Einzelnen abgestimmt sein. Mit einer Krebserkrankung gehen häufig Nebenerkrankungen einher. Eine Zusatzausbildung des Yogalehrers im onkologischen Sportbereich ist zu empfehlen. Neben Kompetenz, Umsicht und Aufmerksamkeit spielen ein differenziertes Unterrichten und der Einsatz von Hilfsmitteln wie Decken, Rollen, Gurten und Blöcken eine wichtige Rolle bei körperlichen Einschränkungen von Krebspatienten. Bei Teilnehmern mit Knochenmetastasen oder Hirntumor müssen besondere Umstände beachtet werden und die Übungsausführungen entsprechend modifiziert werden.

Was ist Qi Gong?

Qi Gong ist eine chinesische Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform zur Stärkung von Körper und Geist. Zentrales Element ist der Atem. Unter Qi Gong wird heute meist eine Bezeichnung für Übungen verstanden, in denen das Qi, die Lebensenergie, genährt wird. Man unterteilt nach Übungen in Ruhe, in Bewegung und einer Kombination aus beidem. Die Ausführung kann im Liegen, Sitzen oder Stehen stattfinden. Die äußeren Kräftigungsübungen sind vielfältig in der

Bewegungsgestaltung und zielen auf die Schulung von Kraft, Beweglichkeit, Koordination und Konzentration ab.

Wie wirkt Qi Gong?

Qi Gong Übungen folgen immer dem gleichen Prinzip. Sie wirken auf den Energiefluss im Körper und streben eine Harmonisierung des Qi an. Wesentliche Aspekte sind Atemregulierung, Meditation, Entspannung, innere Lockerung, Beruhigung der geistigen Tätigkeiten sowie die Vorstellung der Lenkung von Qi im Körper.

Yoga und Qi Gong für Krebspatienten

Beide Bewegungsformen können Patienten helfen, die Lebensqualität zu verbessern, Spannungszustände abzubauen sowie Nebenwirkungen zu mildern. Sie können etwas für sich selbst tun, sich in

Ihrem individuellen Bereich fordern, ohne sich zu überfordern, die eigenen Grenzen sanft austesten, die Selbstwahrnehmung schulen und somit die Kompetenz dem eigenen Körper gegenüber weiterentwickeln.

Zusammenfassung:

- Yoga kräftigt, mobilisiert, dehnt und entspannt.
- Qi Gong reguliert Geist, Atmung, Haltung und Bewegung.
- Der Atem spielt bei beiden Formen eine zentrale Rolle.
- Wählen sie einen kompetenten Anbieter (Zusatzausbildung im onkologischen Bereich empfohlen!)



Autorin: Mannheim

8.2 Tanztherapie – Bewegung im Dialog mit der Seele

In der Tanztherapie wird die achtsame und individuelle Bewegung gefördert. Hier gibt es die Möglichkeit, sich von belastenden Gefühlen wie Wut oder Angst durch Bewegung zu befreien.

Nach einer Krebserkrankung ist das Vertrauen in und der Kontakt zum eigenen Körper häufig verloren gegangen. Im Tanz können Körper und Seele in ihre Balance zurückfinden. Die Bewegung lässt einen Freiraum entstehen, in dem der Mensch sich selbst wieder näherkommt. Als künst-

lerisches und wissenschaftlich fundiertes Therapieverfahren kann die Tanztherapie zur Verbesserung der Krankheitsverarbeitung und der Lebensqualität beitragen. Qualifizierte Tanztherapeuten unterstützen und begleiten in vertrauensvoller Atmosphäre. Den „Boden unter den Füßen“ wieder wahrnehmen, Ängste überwinden und neuen Antrieb gewinnen sind die bedeutsamsten Inhalte der Tanztherapie in der Krebsnachsorge. Tanzen bringt die Seele zum Schwingen: Die im themenbezogenen Tanz entstehenden inneren Bilder lassen Lebensmut, Lebensfreude und neue Perspektiven finden für ein Leben trotz Krebs.

Tanztherapeuten mit Zusatzqualifikation in der Onkologie finden Sie unter www.tanztherapie-nach-krebs.de.



Zusammenfassung:

- Tanztherapie – ein künstlerisches Therapieverfahren.
- Achtsames und individuelles Bewegen.
- Befreiung von belastenden Emotionen.
- Neue Perspektiven finden.

Autorin: Ungar

9. Entspannungsverfahren

Als Ergänzung zu körperlicher Aktivität haben sich Entspannungsverfahren in der onkologischen Begleittherapie bewährt. Es gibt eine große Vielfalt an Entspannungstechniken. Die zwei klassischen Verfahren sind progressive Muskelentspannung (PMR) und autogenes Training.

Die progressive Muskelentspannung ist eine sehr körperorientierte Entspannungstechnik, wohingegen das autogene Training auf der bildlichen Vorstellungskraft basiert.

Ziele der Entspannungsverfahren sind unter anderem körperliche und mentale Ausgeglichenheit, ganzheitliche Ruhe und Entspannung, Verbesserung der Schlafqualität, Reduktion der krankheitsbezogenen Ängste und die Linderung von Nebenwirkungen der Krebstherapie (zum Beispiel Müdigkeit). Beide Entspannungstechniken haben sich in wissenschaftlichen Studien bewährt und finden in Kliniken, Reha- und Gesundheitszentren breite Anwendung.

Progressive Muskelrelaxation

Die progressive Muskelrelaxation wurde vom amerikanischen Arzt Edmund Jacobson zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt. Sie beruht auf dem Erleben des

Unterschiedes zwischen Anspannung und Entspannung der Muskulatur. Nacheinander werden sechzehn Muskelgruppen angespannt und gleich darauf entspannt. Anschließend wird die Aufmerksamkeit auf den Unterschied zwischen den beiden Zuständen gerichtet. Es beginnt mit den Muskeln der Arme, geht weiter mit Kopf und Oberkörper und endet an den Beinen/Füßen. Indem man die körperliche Anspannung löst, soll sich gleichzeitig auch die gedankliche und psychische Anspannung lösen.

Autogenes Training

Das autogene Training wurde von dem Berliner Psychiater Johannes Heinrich Schultz entwickelt. Das autogene Training basiert auf Autosuggestionen. Das bedeutet, dass formelhafte Sätze innerlich immer wieder wiederholt werden, bis man diese verinnerlicht hat. Typische Autosuggestionen sind beispielsweise „Mein Arm ist schwer“, „Es atmet mich“ oder „Mein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig“. Durch diese formelhaften Vorstellungen soll eine tiefe Entspannung des gesamten Körpers erreicht werden.

Beide Entspannungsverfahren können sowohl in Kursen als auch allein zu Hause erlernt und ausgeübt werden. Progressive Muskelentspannung ist meist zu Beginn leichter zu erlernen. Welche Entspannungstechnik gewählt werden sollte, ist individuell unterschiedlich. Regelmäßige Übung ist bei beiden eine wichtige Voraussetzung.



Beispiel: Ausschnitt aus der Progressiven Muskelrelaxation

„Lassen Sie Ihren Atem fließen. Atmen Sie tief ein und aus. Konzentrieren Sie sich nun auf Ihre rechte Hand. Ballen Sie JETZT Ihre Hand zur Faust. Spüren Sie die Anspannung und halten Sie diese für ein paar Sekunden. Wie fühlt sich die Anspannung an? Beim nächsten Ausatmen lösen Sie die Anspannung, öffnen Ihre Hand und entspannen Ihre rechte Hand. Fühlen Sie, wie die Entspannung in jeden einzelnen Finger der Hand strömt. Spüren Sie der Entspannung nach.“

Erfahrungen von Krebspatienten

„Zu Beginn war ich immer sehr unruhig und hibbelig. Ich konnte nicht die gesamte Übung still liegen bleiben. Man hat mich aufgefordert, es eine Weile zu versuchen und ich bin froh, dass ich am Ball geblieben bin. Ich habe relativ schnell gemerkt, wie es besser wurde. Jetzt gehört die Progressive Muskelrelaxation zu meinem festen Tagesablauf.“

„Man kommt zur Ruhe und kehrt ganz in sich. Es tut einfach gut.“

Zusammenfassung:

- Zwei bewährte Entspannungsverfahren als Ergänzung zu körperlicher Aktivität sind progressive Muskelentspannung und autogenes Training.
- Progressive Muskelentspannung ist sehr körperorientiert; autogenes Training basiert auf Autosuggestionen.

Autoren: Thomas/Wiskemann

10. Berührung und Bewegung in der letzten Lebensphase

Es gibt nicht heilbare fortschreitende Krebserkrankungen mit sehr begrenzter Prognose und zeitnahe Lebensende (zum Beispiel Metastasierung beim Lungenkarzinom, Pankreaskarzinom oder Melanom). Dies ist eine besondere Herausforderung für die Betroffenen, die Angehörigen und die professionell Beteiligten.

In unserer Gesellschaft denken wir nicht an Zerbrechlichkeit, Endlichkeit und Vergänglichkeit. Auf einmal steht dies jedoch real und zeitnah dem Betroffenen vor Augen. Gut ist es, wenn es gelingen kann, hier einen Weg, eine Näherung, eine Form des Umgangs, eine „Kompetenz“ zu kennen oder zu entwickeln. Dies meist in einer Situation, die mit zunehmenden Einschränkungen und Verlust von Fähigkeiten aufgrund der Krebserkrankung verbunden ist. Je nachdem, wo sich Metastasen manifestieren, stellt sich eine allgemeine Schwäche, eine Schmerzsymptomatik, Einschränkungen in der Mobilität oder der Hirnfunktion ein. Hinzukommen meist



Appetitmangel sowie depressive und ängstliche Zustände. Es bedarf keiner weiteren Skizze, um zu verstehen, in welchem hohem und bewegtem Maß ein „Ausgeliefertsein“, eine „Hilflosigkeit“, ein „Nicht-Mehr-Wissen-Wie“, ein Gefühl „Nichts geht mehr, wie ich es brauche und es früher einmal war“ raumgreifen kann.

Bewegungstherapie/körperliche Aktivität

Dem entgegen stehen die Chance auf einen „Blick in die Weite“, die Chance auf eine „Präsenz im Moment, die alles vergessen lässt“, der Schritt zu einem Punkt: auch wenn alles so ist, wie es ist – ich kann immer noch „Taktgeber“ sein. An dieser Stelle kann körperliches Aktivsein und/oder eine begleitende Bewegungstherapie hilfreich wirken. So kann das Gefühl „Taktgeber“ zu sein wiedergewonnen werden. Auch der Körper kann neu/anders kennengelernt werden. Diese Erfahrungen, die das Empfinden „mein Körper gehorcht mir noch“ einschließen, werden im Fachjargon Selbstwirksamkeit genannt. Eine „aktive Position“ („Ich bin gefragt, ich bin gemeint, ich bin gesehen, ich mache, was ich kann, ich spüre, dass etwas geht“) ist dem zuträglich. Dies ist die „Schnittstelle“, an der „Sport und Bewegung“ im bewegten und begrenzten Sein einen Stellenwert haben können. Im Tun, im Bewegen – angepasst an die Grenzen des gesetzten Rahmens – spüren: Das geht doch noch. Konkret zu empfehlen sind in dieser Phase individuell angepasste moderate Kraftübungen und ein sanftes Ausdauertraining. Sie können

sich positiv auf die Mobilität, körperliche Verfassung, Fatigue/Erschöpfung und die Schlafqualität auswirken. Bei mittleren und starken Schmerzen während einer Übung sollte die Übung oder die gesamte Bewegungseinheit beendet werden. Darüber hinaus sollte kein Training bei Fieber oder Infekten stattfinden. Grundsätzlich sollte vor Aufnahme eines solchen Übungsprogramms ein Gespräch mit dem behandelnden Arzt geführt werden und die Übungen anfangs von einem geschulten Sport- oder Physiotherapeuten begleitet werden. Auch Formen von Yoga und Entspannungsübungen sind hilfreich. Wichtig ist jedoch, dass der Betroffene eine freiwillige Entscheidung für oder auch gegen die Durchführung entsprechender Aktivitäten treffen kann.

Zusammenfassung:

- Regelmäßige Bewegung in der letzten Lebensphase kann dazu beitragen, möglichst lange Aktivitäten des täglichen Lebens (zum Beispiel sich anziehen, waschen) selbstständig zu bewältigen,
- die Mobilität zu erhalten und
- Fatigue/Erschöpfung entgegenzuwirken.
- Übungen sollten bei mittleren und starken Schmerzen abgebrochen werden.
- Kein Training bei Fieber oder Infekten.

Berührung

Wenn bei einer schweren Erkrankung das Unausweichliche des Lebens – das Ende – kommt, sind wir in diese Situation gestellt. Im besten Falle getragen von einer Akzeptanz und Präsenz, die in bestimmten Momenten entstehen kann. Diese Präsenz kann im Miteinander, im Kontakt, im Umgang mit anderen stattfinden. Gerade hier kann auch der Kontakt, das Berühren, das gemeinsame „Machen und Tun“ in einer Physiotherapie hohe Relevanz gewinnen. Dies ist ein Feld, das bisher wenig systematisch bearbeitet und beleuchtet worden ist. Letztlich aber einleuchtend und auf der Hand liegend ist die große Relevanz. In direktem Kontakt, da er im wahrsten Sinne des Wortes stattfindet, kann sehr viel („Heilsames“) möglich werden. Kontakt – was heißt das?

Kontakt – die Wurzel dieses Wortes bildet sich aus dem lateinischen Wort „contingere“. Eine Berührung („tangere“), die zusammenführt. Manchmal ist das Miteinander mit dem Patienten vielleicht auch nur eine Berührung ohne viele Worte, aber mit einer hohen Präsenz derer, die in Berührung sind. Obwohl hier Berührung im übertragenen Sinne gemeint ist, kann gerade auch die Berührung, die im Rahmen einer Physiotherapie stattfindet, Vermittler und Moment der Berührung im übertragenen Sinne sein. Gerade dann, wenn dieses Tun in einem von Respekt, Zuhören und (An-)Erkennung geprägten Kontext stattfindet.

Berührungen in Form von Massagen können auf physischer und psychischer Ebene positive Reaktionen im menschlichen Körper auslösen. Dabei erfahren Patienten häufig eine Linderung der Schmerzen, der Übelkeit, der Angst und des Stressempfindens. Meist gibt es einen engen Personenkreis, von dem der Patient eine Berührung oder Massage als angenehm empfindet. Dies können der Partner, Angehörige oder auch Freunde sein. Während der Massage kann es angenehm sein, beispielsweise durch Stille oder ruhige Musik, eine entspannte Atmosphäre zu erzeugen. Zusätzlich kann sich der Massierende beim Patienten darüber erkundigen, ob die Berührung als angenehm empfunden wird. Zu beachten ist, dass vom Tumor betroffene Gewebe nicht massiert werden sollte.

Zusammenfassung:

- (Körperliche) Kontaktaufnahme, eine Berührung, kann eine hohe Relevanz für Betroffene haben.
- Regelmäßige Massagen sind vermutlich in der Lage Schmerz, Übelkeit, Angst und Stress zu lindern.
- Die vom Tumor betroffene oder operierte Körperregion sollte nicht massiert werden.
- Keine Massagen auf entzündetem, verletztem oder gereiztem Gewebe.



AN WEN KANN ICH
MICH WENDEN?



11. Kontaktadressen

Autorin: Biazeck

11.1 Das Netzwerk „OnkoAktiv am NCT Heidelberg e.V.“



OnkoAktiv versteht sich als integrierendes Netzwerk, das mit regionalen und über-regionalen Trainingszentren zusammenarbeitet. Es wird durch das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg koordiniert.

Das Netzwerk „OnkoAktiv am NCT Heidelberg e.V.“ trägt dazu bei, dass Menschen mit einer onkologischen Erkrankung während und nach einer Therapie wohnortnahe sport- und bewegungstherapeutische Angebote wahrnehmen können. Trainingszentren, mit denen OnkoAktiv zusammenarbeitet, erfüllen Qualitätskriterien, die sie auszeichnen, onkologische Patienten zu betreuen. Alle geprüften und zertifizierten Kooperationszentren sind Mitglieder im Netzwerk. OnkoAktiv vermittelt aktiv krebserkrankte Menschen an diese Zentren. Vor Vermittlung erfolgt eine Erstanamnese,

eine sportmedizinische Untersuchung beziehungsweise eine Sportfreigabe und bei Bedarf eine bewegungs- und trainings-spezifische Beratung. Mit Einverständnis des Patienten werden die Trainingsempfehlung und die betreuungsrelevanten Informationen zu einem wohnortnahen Kooperationszentrum übermittelt, das anschließend den Kontakt zum Patienten aufnimmt.

Darüber hinaus steht OnkoAktiv im Austausch mit Rehakliniken, Ärzten und Kranken- und Rentenversicherungsträgern. Ziel ist es, für krebserkrankte Menschen langfristig eine lückenlose Versorgung mit Bewegungsangeboten von der Akutbehandlung über die Rehabilitation bis zur Nachsorge aufzubauen. Zusätzlich bietet das Netzwerk eine Plattform zur Durchführung von wissenschaftlichen Bewegungsstudien mit Training am Wohnort. OnkoAktiv beitreten können Einrichtungen, die sich in der Sport- und Bewegungstherapie für onkologische Patienten engagieren und Pionierarbeit leisten möchten, sowie Rehakliniken und Sportvereine. Alle Mitglieder von OnkoAktiv partizipieren an den Tätigkeiten und Entwicklungen des Netzwerkes durch regelmäßige Arbeitstreffen und spezielle Fortbildungsangebote.

Fast 800 Menschen mit Krebserkrankung konnten seit Gründung des Netzwerkes an regionale und überregionale Einrichtungen vermittelt werden. Mittlerweile sind knapp 40 Kooperationszentren in der Metropolregion Rhein-Neckar und auch

darüber hinaus von Wiesbaden (Hessen) bis Stuttgart (Baden-Württemberg) und von Weiskirchen (Saarland) bis Lichtenfels (Bayern) im OnkoAktiv Netzwerk tätig. Überregional arbeitet das Netzwerk mit Satelliten-Mitgliedern zusammen. Auch diese rekrutieren nach dem OnkoAktiv-Konzept regionale Trainingseinrichtungen und vermitteln onkologische Patienten an wohnortnahe Zentren. Das Klinikum Coburg und das Krankenhaus Nordwest – UCT Frankfurt sind seit 2017 die ersten beiden Satelliten-Mitglieder.

Unterstützt wird das Netzwerk von der BASF. Darüber hinaus wird OnkoAktiv von einem Beirat unterstützt, dem Vertreter aus Tumorzentren der Metropolregion,

dem Krebsverband Baden-Württemberg, der Stiftung Leben mit Krebs, dem Badischen Behinderten- und Rehabilitations-sportverband, Unternehmen, die soziale Projekte fördern, und onkologischen Schwerpunkten, Sport- und Sportwissenschaft und von Patientenseite angehören.

Kontakt

Bei Fragen zum Netzwerk OnkoAktiv setzen Sie sich bitte mit der Koordinationsstelle in Heidelberg in Verbindung. Bei Interesse an einer Vermittlung zu wohnortnahen Trainingsmöglichkeiten können Sie Kontakt zu den Ansprechpersonen in Heidelberg, Frankfurt oder Coburg aufnehmen. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Kapitels.

Ziele und Aufgaben des Netzwerkes OnkoAktiv

Patienten

- Wohnortnahes Training vermitteln
- Phasenübergreifende Therapie/Beratung
- Verlässliche Informationen
- Austausch mit Betroffenen

Fach-/Therapiepersonal

- Vernetzung
- Fortbildung
- Austausch
- Überweisung von Patienten mit bestimmten Fragen zu Sporttherapie durch Ärzte

Wissenschaft

- Zusammenführung regionaler wissenschaftlicher Projekte
- Erforschung praxisrelevanter Probleme
- Plattform für Trainingsstudien an großen Kollektiven

Kontaktadressen

Sie möchten dem Netzwerk OnkoAktiv als Kooperationszentrum oder als Fördermitglied beitreten? Wir freuen uns über Ihr Interesse und über Ihre Kontaktaufnahme!

Beate Biazeck

*Koordinatorin OnkoAktiv am
NCT Heidelberg e. V.*

Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg
AG „Onkologische Sport- und Bewegungstherapie“

Tel.: 06221 56-4693

onkoaktiv@nct-heidelberg.de

beate.biazeck@nct-heidelberg.de

Satellitenzentren

Satellitenzentrum Klinikum Coburg

Michèle Nützel

michele.nuetzel@klinikum-coburg.de

Tel.: 09561 22-7324

Satellitenzentrum Frankfurt

Annika Wegener

wegener.annika@khnw.de

Tel.: 069-6301-87341

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.nct-heidelberg.de/onkoaktiv

Fördermitglieder

- TV 1848 Bretten e.V.
- Handball Gesellschaft Eberbach 1925 e.V.
- Mrs. Sporty Heidelberg-Handschuhsheim
- Reha- und Gesundheitssportverein
Bergstraße Heppenheim e.V.
- Golfclub Mudau e.V.
- TSG Seckenheim e.V.
- Aukamm Apotheke Wiesbaden
- Sport- und Kulturgemeinde Erfelden e.V.

OnkoAktiv
Netzwerk für onkologische Sport- und Bewegungstherapie
Eine Initiative des NCT

Eine geförderte Initiative von:



Mitglieder Netzwerk OnkoAktiv Kooperationszentren

Exclusive	Bad Dürkheim
MediClin Kraichgau	Bad Rappenau
THERAmed	Bad Staffelstein
Reha-Zentrum Hess	Bietigheim-Bissingen
Rehactiv	Bretten
Fitline Sportstudio	Bühl
Klinikum Coburg	Coburg
Medau Therapy	Coburg
Waldspirale	Darmstadt
Sportland Franken	Dörfles-Esbach
Gesundheitswerkstatt	Dudenhofen
Aktiv Studio	Eberbach
Gesundheitszentrum Odenwaldkreis	Erbach
Krankenhaus Nordwest-UCT	Frankfurt
Praxis agil	Frankfurt Preungesheim
San-Fit	Friedberg
TV Fürth	Fürth (Odenwald)
PhysioTeam	Heidelberg
Tumorzentrum SLK-Kliniken	Heilbronn
Sportpark	Heppenheim
Fitness Treff	Hildburghausen
Top Fit Studios	Hockenheim
Fit for life – Gesund & Vital	Kaiserslautern
Trimedica	Karlsruhe
Physio Aktiv	Lampertheim
Sport-Praxis Faulstich	Lichtenfels
Top Fit Studios	Lingenfeld
Casana/Vita Balance	Mannheim
Triamedica	Mosbach
Racket Center	Nußloch
Theraneum	Offenbach am Main
rehamed	Pforzheim
Top Fit Studios	Reilingen
Physioteam Breul	Rüsselsheim
Via Vital.Med	Schwetzingen
Rehamed	Sinsheim
Gesundheitswerkstatt	Speyer
rehamed	Stuttgart
TSG Weinheim	Weinheim
Hochwald-Kliniken	Weiskirchen
Rehazentrum MED4SPORTS	Wiesbaden
Top Fit Studios	Wiesental
Physio Fit	Worms

Autorin: Biazeck

11.2 Teilnahme an Rehabilitations-sportgruppen mit M56/G850

Die ärztlichen Verordnungen (M56 und G850) für Rehabilitationssport ermöglichen die Teilnahme an Bewegungsangeboten in Gruppen bei Einrichtungen, die für Rehabilitationssport zertifiziert und anerkannt sind.

Rehabilitationssport hat die Aufgabe, Menschen für eine bestimmte Zeit in ihrer Krankheitsbewältigung zu unterstützen und ihnen mittel- und langfristig eigene Handlungskompetenz hinsichtlich eines selbständigen Übens zu vermitteln. Ziel ist es, nach Ablauf einer solchen Maßnahme in der Lage zu sein, sich eigenverantwortlich für Bewegung zu motivieren und regelmäßige sportliche Aktivität in den Alltag zu integrieren.

M56

M56 ist eine Verordnung für gesetzlich Versicherte, die von einem niedergelassenen Arzt (zum Beispiel Hausarzt oder Onkologe) ausgefüllt und von der Krankenkasse genehmigt werden muss. Die Gültigkeit der Verordnung ist zeitlich limitiert und richtet sich nach der Anzahl der verordneten Übungseinheiten, die entweder bei 50 oder 120 Teilnahmen liegen. Eine Teilnahme ist ein- bis mehrmals pro Woche laut Ausstellung möglich.

G850

G850 ist eine Verordnung, die nach Abschluss einer (stationären) medizinischen Rehabilitationsmaßnahme ausgestellt wird. Mit dieser Verordnung bietet die Deutsche Rentenversicherung Rehabilitationssport als ergänzende und weiterführende Leistung an. Die Verordnung wird von ärztlicher Seite in der Rehaklinik ausgefüllt und gilt in der Regel für sechs Monate. Das Rehabilitationsangebot muss innerhalb von drei Monaten nach Ausstellung begonnen werden.

In beiden Fällen entstehen für Teilnehmende keine Kosten, außerdem auch keine Verpflichtung, Mitglied in dem Verein zu werden, bei dem die Maßnahme durchgeführt wird.

Privatversicherte Personen können bei ihren Versicherungen anfragen, inwiefern diese die Teilnahme an einem Rehabilitationssportangebot unterstützen und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

A close-up photograph of a person's hands holding a red, spiky, spherical object. The person is wearing a light blue long-sleeved shirt. The background is blurred.

Zusammenfassung:

- Das Netzwerk OnkoAktiv e. V. wird durch das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg koordiniert und unterstützt onkologische Patienten, ein Bewegungsangebot in Wohnortnähe aufzunehmen.
- Krebserkrankte Menschen, die Interesse an einer Vermittlung haben, werden zuerst per Erstanamnese aufgenommen; sobald eine ärztliche Sportfreigabe vorliegt, wird eine Vermittlung zu einem Kooperationszentrum angestrebt.
- Alle Kooperationszentren sind Mitglied im Netzwerk OnkoAktiv und stehen im engen Austausch mit der Koordinationsstelle im NCT.
- Regelmäßige Netzwerk-Treffen informieren über wissenschaftliche Studien und bieten Fortbildungen für die onkologische Sporttherapie.
- M56/G850 sind ärztliche Verordnungen, die eine kostenfreie Teilnahme an Rehabilitationssportangeboten ermöglichen.

11.3 Aktiv mit Krebs – Sport in der Krebsnachsorge

Sport für Menschen mit einer Krebserkrankung? Das ist kein Widerspruch mehr! Noch vor einigen Jahren kam Sport nur in wenigen Behandlungsplänen Krebsbetroffener vor, da die Angst vor einer Überforderung zu groß war. Klar ist heute: Regelmäßige moderate, körperliche Betätigung ist sehr wichtig und kann günstige Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf sowie die Genesung haben. In der onkologischen Nachsorge ist die körperliche Aktivität bereits heute ein fester Bestandteil der Rehabilitation.

Der Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Sachsen-Anhalt e. V. (BSSA) startete im August 2016 in Halle ein neues Rehabilitationssport-Projekt „Aktiv mit Krebs“ in Kooperation mit der Sachsen-Anhaltischen Krebsgesellschaft e. V. Mit der Beteiligung von 13 Sportvereinen fand das Projekt „Aktiv mit Krebs“ nach zweijähriger Laufzeit seinen erfolgreichen Abschluss. In sechs Vereinen entstanden in diesem Zeitraum insgesamt sieben neue Rehasport-Gruppen speziell für Menschen mit Krebserkrankungen. Darüber hinaus wurden circa 100 Betroffene in bestehenden orthopädischen Rehasport-Gruppen integriert.

Projektziel war es, speziell für Menschen mit Krebserkrankungen sportliche Angebote zu unterbreiten. Die Übungsleiter der Vereine bildeten sich zu Spezifika der entsprechenden Krankheitsbilder und darauf abgestimmten sportlichen Übungen weiter. Gemeinsam wurden Informationsmaterialien für Betroffene erarbeitet und Kontakte zu Fachärzten und Rehabilitations-Einrichtungen aufgebaut. Die sportlichen Möglichkeiten können über den verordneten Rehabilitationssport nach § 64 SGB IX genutzt werden.

Weitere Informationen zu Rehabilitations-sportgruppen sind über den Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Sachsen-Anhalt e. V. (BSSA) erhältlich.

Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Sachsen-Anhalt e. V.

Doreen Seiffert
Referentin Rehabilitationssport
Am Steintor 14
06112 Halle (Saale)
Tel.: 0345 5170824
d.seiffert@bssa.de
www.bssa.de

Aktiv bei Krebs – Tumorzentrum Magdeburg/Sachsen-Anhalt e. V.

Seit August 2017 bietet das Tumorzentrum Magdeburg/Sachsen-Anhalt e. V. das kostenfreie Projekt „Aktiv bewegen und entspannen bei Krebs – Besseres Wohlbefinden während und nach einer Krebstherapie“ an. Gemeinsam mit dem Verein für Gesundheit, Bewegung und Sport (VGBS e. V.) an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und der Psychosozialen Krebsberatungsstelle der Magdeburger Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie wurde dieses kombinierte Angebot von Bewegung und psychoonkologischer Betreuung speziell für krebserkrankte Patienten während der Therapie entwickelt. Die Bewegungs-, Entspannungs- und Beratungsangebote sind speziell auf Krebspatienten in der Akuttherapie ausgerichtet und werden von qualifizierten Sporttherapeuten und DKG-zertifizierten Psychoonkologen durchgeführt.

Anmeldung und Teilnahme:

Die Teilnahme Projekt „Aktiv bei Krebs“ ist nur nach vorheriger Anmeldung und einem Anamnesegegespräch im VGBS e. V. möglich.

Das Angebot findet in den Räumlichkeiten des VGBS e. V. am Universitätsplatz 12, 39104 Magdeburg statt.

Die Anmeldung ist per Telefon unter 0391 5557754 oder per E-Mail an info@vgbs.de möglich.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen zum Projekt unter www.aktiv-bei-krebs.vgbs.de



Onkologische Sport- und Bewegungstherapie am Universitätsklinikum Halle (Saale)

Die Zeiten, in denen Patienten während und nach der Krebstherapie dazu geraten wird, sich körperlich zu schonen, sind vorbei. In einer Vielzahl wissenschaftlicher Studien konnte nachgewiesen werden, dass körperliche Aktivität im Rahmen einer gezielten Bewegungstherapie den allgemeinen Gesundheitszustand verbessert, mögliche Krankheits- und Behandlungsfolgen verringert und das subjektive Wohlbefinden steigern kann. Das heißt, dass durch sportliche Betätigung die Lebensqualität erhöht werden kann. Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, frühzeitige Ermüdung (Fatigue-Syndrom) können abgeschwächt werden. Außerdem wird Vertrauen zum eigenen Körper aufgebaut.

Aus diesem Grund bietet die onkologische Sport- und Bewegungstherapie am Universitätsklinikum Halle (Saale) eine umfangreiche Beratung und Betreuung zum Aufbau und Erhalt eines körperlich aktiven Lebensstils an, die sich speziell an Krebspatienten in der Akuttherapie richtet. Das Angebot umfasst ein Check-up zur Feststellung der körperlichen Leistungsfähigkeit, individuelle Trainingsberatung, Einzelbetreuung bei der Erprobung sportlicher Aktivitäten (zum Beispiel Ausdauer, Kräftigung, Koordination & Beweglichkeit), Erstellung eines Trainingsplans und Training in Kleingruppen.

Anmeldung und Teilnahme:

Die Teilnahme ist jederzeit mit Terminvereinbarung möglich. Das Angebot findet in den Räumlichkeiten der Onkologischen Sport- und Bewegungstherapie im Universitätsklinikum Halle (Saale), Funktionsgebäude 7, Landeszentrum für Zell- und Gentherapie, EG (Ebene U-02), Raum 39, Ernst-Grube-Str. 40, 06120 Halle (Saale) statt.

Die Anmeldung ist vor Ort, per Telefon unter 0345 5577229 oder per E-Mail an osb@uk-halle.de möglich.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine ärztliche Einverständniserklärung ist notwendig.

Autoren- verzeichnis

Beate Biazeck

*Nationales Centrum für Tumor-
erkrankungen (NCT)*
Universitätsklinikum Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 460
69120 Heidelberg
beate.biazeck@nct-heidelberg.de

Dr. Martin Binnenhei

Tumorzentrum Karlsruhe
Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH
Moltkestraße 90
76133 Karlsruhe
martin.binnenhei@klinikum-karlsruhe.de

Prof. Dr. Klaus Böös

KIT-Karlsruher Institut für Technologie
Institut für Sport und Sportwissenschaft
Gebäude 40.40
Engler-Bunte-Ring 15
76131 Karlsruhe
boes@sport.uka.de

Dr. Timm Dauelsberg

Winkelwaldklinik Nordrach
Winkelwald 2–4
77787 Nordrach
t.dauelsberg@winkelwaldklinik.de

Tobias Eckhardt

Sozialstiftung Bamberg
saludis. Die Rehabilitation
Buger Str. 82
96049 Bamberg
tobias.eckhardt@saludis.de

Dr. Oliver Klassen

RehaKlinikum Bad Rothenfelde
Klinik Münsterland
Auf der Stöwwwe 11
49214 Bad Rothenfelde
oliver.klassen@drv-westfalen.de

Sarah Kneis

Universitätsklinikum Freiburg
Hugstetterstraße 55
79106 Freiburg
sarah.kneis@uniklinik-freiburg.de

Dr. Rea Köhl

*Nationales Centrum für Tumor-
erkrankungen (NCT)*
Universitätsklinikum Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 460
69120 Heidelberg
rea.kuehl@nct-heidelberg.de

Elana G. Mannheim

Tanztherapie nach Krebs e. V.
 Georg-Elser-Str. 3
 79100 Freiburg
 info@tanztherapie-nach-krebs.de

Dr. Petra Mommert-Jauch

ISR-Gesundheitsakademie e. V.
 Wittmannstalstraße 5
 78073 Bad Dürrenheim
 info@isr-gesundheitsakademie.de

Dr. Andreas Mumm

Klinik für Tumoriologie
 UKF Reha gGmbH
 Breisacher Straße 117
 79106 Freiburg
 andreas.mumm@ukf-reha.de

Dr. Antje Reinhardt

Atelier Gesundheit
 Trübnerstraße 40
 69121 Heidelberg
 antje.reinhardt@t-online.de

PD Dr. Dr. Harald Rief

Strahlentherapie Bonn-Rhein-Sieg
 Waldstraße 73
 53177 Bonn
 rief@strahlentherapie-brs.de

Prof. Dr. Friederike Rosenberger

*Nationales Centrum für Tumor-
 erkrankungen (NCT)*
 Universitätsklinikum Heidelberg
 Im Neuenheimer Feld 460
 69120 Heidelberg
 friederike.rosenberger@nct-heidelberg.de

Dr. Martina Schmidt

*Nationales Centrum für Tumor-
 erkrankungen (NCT)*
 Deutsches Krebsforschungszentrum
 Im Neuenheimer Feld 280
 69120 Heidelberg
 m.schmidt@dkfz.de

Dagmar Schober

Bundesgeschäftsstelle Deutsche ILCO
 Selbsthilfevereinigung für Stomaträger und
 Menschen mit Darmkrebs
 Bundesverband e. V.
 Thomas-Mann-Straße 40
 53111 Bonn
 info@ilco.de

Prof. Dr. Karen Steindorf

*Nationales Centrum für Tumor-
 erkrankungen (NCT)*
 Deutsches Krebsforschungszentrum
 Im Neuenheimer Feld 460
 69120 Heidelberg
 k.steindorf@dkfz.de

Dr. Fiona Streckmann

*Institut für Kreislaufforschung und
 Sportmedizin*
 Deutsche Sporthochschule Köln
 Am Sportpark Müngersdorf 6
 50933 Köln
 f.streckmann@dshs-koeln.de

Univ.-Prof. Michael Thomas

*Internistische Onkologie der
Thoraxtumoren*

Thoraxklinik am Universitätsklinikum

Heidelberg

Röntgenstrasse 1

69126 Heidelberg

Sekretariat:

Tel. + 49 6221 396-1301

Fax + 49 6221 396-1302

Dr. Peter Trunzer

*Fachklinik für onkologische Rehabilitation,
Fachklinik für chronische Schmerz-
erkrankungen*

MediClin Kraichgau-Klinik

Fritz-Hagner-Promenade 15

74906 Bad Rappenau

Peter.Trunzer@mediclin.de

Dr. Nadine Ungar

Psychologisches Institut

Universität Heidelberg

Hauptstraße 47-51

69117 Heidelberg

nadine.ungar@psychologie.uni-
heidelberg.de

PD Dr. Joachim Wiskemann

*Nationales Centrum für Tumor-
erkrankungen (NCT)*

Universitätsklinikum Heidelberg

Im Neuenheimer Feld 460

69120 Heidelberg

joachim.wiskemann@nct-heidelberg.de



Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg



dkfz.

DEUTSCHES
KREBSFORSCHUNGSZENTRUM
IN DER HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT



UNIVERSITÄTS
KLINIKUM
HEIDELBERG

Das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg ist eine gemeinsame Einrichtung des Deutschen Krebsforschungszentrums, des Universitätsklinikums Heidelberg und der Deutschen Krebshilfe.

Ziel des NCT ist die Verknüpfung von vielversprechenden Ansätzen aus der Krebsforschung mit der Versorgung der Patienten von der Diagnose über die Behandlung, die Nachsorge sowie der Prävention. Die interdisziplinäre Tumorambulanz ist das Herzstück des NCT. Hier profitieren die Patienten von einem individuellen Therapieplan, den fachübergreifende Expertenrunden, die sogenannten Tumorboards, zeitnah erstellen.

Die Teilnahme an klinischen Studien eröffnet den Zugang zu innovativen Therapien. Das NCT ist somit eine richtungsweisende Plattform zur Übertragung neuer Forschungsergebnisse aus dem Labor in die Klinik. Das NCT kooperiert mit Selbsthilfegruppen und unterstützt diese in ihrer Arbeit. In Dresden wird seit 2015 ein Partnerstandort des NCT Heidelberg aufgebaut.



Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft e. V.



Beraten & Informieren Begleiten & Unterstützen Ermutigen & Auffangen

Menschen mit Krebs erleben die Erkrankung als tiefen Einschnitt in viele Bereiche ihres Lebens. Neben der medizinischen Versorgung ist die Beratung und Begleitung für die Betroffenen elementar, denn die Krankheit beeinflusst auch das psychische und soziale Befinden. Das Verhältnis in der Familie und gegenüber Freunden kann sich verändern. Häufig kann der Beruf nicht mehr voll ausgeübt werden. Damit ändert sich auch die finanzielle und soziale Situation. Oft sind die Belastungen so groß, dass der Betroffene und seine Angehörigen diese nicht allein bewältigen können.

Unser Beratungsangebot ist darauf abgestimmt, Menschen in dieser Lebenssituation zu unterstützen. Wir beraten und begleiten bei der Bewältigung krankheitsbedingter Probleme und Krisen.

Dafür haben wir ein Netz von psychosozialen Beratungsangeboten aufgebaut, die Betroffenen und deren Angehörigen dabei helfen, neue Perspektiven für ein Leben mit oder nach einer Erkrankung zu entwickeln.

*Terminvergabe für alle Beratungsstellen unter
Tel. 0345 4788110 oder Tel. 0391 5693880
und beratung@sakg.de*

Unsere Psychosozialen Krebs- beratungsstellen in Sachsen-Anhalt

Außenstellenberatung Bernburg

AWO Seniorenzentrum

Zepziger Weg gGmbH

Stauffenbergstraße 18, 06406 Bernburg

*Beratungszeiten: jeden vierten Mittwoch
im Monat, 9:00 – 12:00 Uhr*

Außenstellenberatung Bitterfeld

AWO Kreisverband Bitterfeld e. V.

Friedensstraße 2, 06749 Bitterfeld-Wolfen

*Beratungszeiten: jeden zweiten Mittwoch
im Monat, 9:00 – 12:00 Uhr*

Außenstellenberatung Dessau

MDK Sachsen-Anhalt, Regionaldienst Dessau

Am Alten Theater 9, 06844 Dessau-Roßlau

*Beratungszeiten: jeden vierten Donnerstag
im Monat, 9:00 – 12:00 Uhr und
12:30 – 15:30 Uhr*

Fortsetzung →

Außenstellenberatung Haldensleben

*Seminarraum des Schulungsverein
Ohrekreis e. V. im Medicenter, Eingang B
Gerikestraße 4, 39340 Haldensleben
Beratungszeiten: jeden letzten Donnerstag
im Monat, 14:30 – 17:30 Uhr*

**Psychosoziale Krebsberatungsstelle
der SAKG e. V. Halle (Saale)**

*Paracelsusstraße 23, 06114 Halle (Saale)
Beratungszeiten: Montag bis Donnerstag
9:00 – 16:00 Uhr, Freitag 9:00 – 14:00 Uhr*

Außenstellenberatung Kalbe (Milde)

*AWO Kreisverband Altmark e. V.
Alte Bahnhofstraße 27, 39624 Kalbe (Milde)
Beratungszeiten: jeden letzten Donnerstag
im Monat, 10:00 – 13:00 Uhr*

**Psychosoziale Krebsberatungsstelle
der SAKG e. V., Außenstelle Magdeburg**

*Katharinenhaus (Eingang über Innenhof)
Leibnizstraße 4, 39104 Magdeburg
Beratungszeiten: Montag und Mittwoch
9:00 – 15:00 Uhr, Freitag 9:00 – 14:00 Uhr*

Außenstellenberatung Naumburg

*Klinikum Burgenlandkreis GmbH,
Veranstaltungsraum V2 im Untergeschoss
Humboldtstraße 31, 06618 Naumburg
Beratungszeiten: jeden ersten Donnerstag
im Monat, 9:00 – 12:00 Uhr*

Außenstellenberatung Sangerhausen

*AWO Kreisverband Mansfeld-Südharz e. V.
Karl-Liebknecht-Straße 33,
06526 Sangerhausen,
Beratungszeiten: jeden ersten Mittwoch im
Monat, 9:00 – 12:00 Uhr u. 12:30 – 15:30 Uhr*

Außenstellenberatung Stendal

*Johanniter-Krankenhaus Genthin-
Stendal gGmbH, Klinik für Frauenheilkunde/
Geburtshilfe, (Eingang Ambulanz,
1. Etage, Bibliothek)
Bahnhofstraße 24 – 25, 39576 Stendal
Beratungszeiten: jeden zweiten
Donnerstag im Monat, 9:00 – 12:00 Uhr und
12:30 – 15:30 Uhr*

Außenstellenberatung Wernigerode

*Praxis für Hämatologie & Onkologie, MVZ
Harz, Harzklinikum Dorothea Christiane
Erxleben GmbH, Haus A, 2. Etage
Ilseburger Straße 15, 38855 Wernigerode
Beratungszeiten: jeden zweiten Mittwoch
im Monat, 9:00 – 12:00 Uhr und
13:00 – 16:00 Uhr*

Außenstellenberatung Wittenberg

*AWO Kreisverband Wittenberg e. V.
Begegnungsstätte im Innenhof
Marstallstraße 13 a,
06886 Lutherstadt Wittenberg
Beratungszeiten: jeden zweiten
Donnerstag im Monat,
8:30 – 11:30 Uhr und 12:00 – 15:00 Uhr*

Außenstellenberatung Zeitz

*Georgius-Agricola Klinikum Zeitz
Veranstaltungsraum V 3
Lindenallee 1, 06712 Zeitz
Beratungszeiten: jeden ersten Donnerstag
im Monat, 13:30 – 16:30 Uhr*

Notizen

Eine gemeinsame Broschüre von



NCT

NATIONALES CENTRUM
FÜR TUMORERKRANKUNGEN
HEIDELBERG

getragen von:
Deutsches Krebsforschungszentrum
Universitätsklinikum Heidelberg
Thoraxklinik-Heidelberg
Deutsche Krebshilfe

SACHSEN-ANHALTISCHE
KREBSGESELLSCHAFT E.V.



dkfz.

DEUTSCHES
KREBSFORSCHUNGSZENTRUM
IN DER HELIAKOLITZ-GEMEINSCHAFT



UNIVERSITÄTS
KLINIKUM
HEIDELBERG

OnkoAktiv

Netzwerk für onkologische Sport- und Bewegungstherapie
Eine Initiative des NCT